


03	Светодиодные лампы
15	Светодиодные светильники
26	Трековые светильники
28	Светодиодные панели
30	Светодиодные прожекторы
33	Настольные светильники
38	Светодиодная лента
42	Аксессуары
43	Адаптеры и разветвители
44	Вилки и штепсельные гнезда
46	Колодки
47	Шнуры с вилкой и переключателем
47	Переключатели
48	Каучуковые разъемы
49	Бытовые удлинители
54	Сетевые фильтры
57	Таймеры розеточные
59	Выключатели и розетки
60	Серия «Нептун», скрытая установка
76	Серия «Марс», скрытая установка
84	Серия «Венера», скрытая установка
94	Серия «Юпитер», открытая установка
97	Серия «Сатурн», открытая установка
98	Беспроводные звонки
100	Патроны, переходники, подвесы с патроном
104	Разъемы для плит, силовые разъемы
107	Управление освещением
108	Датчики движения инфракрасные
109	Фотореле
110	Электромонтажные изделия
111	Изолента на ПВХ основе
112	Изолента хлопчатобумажная
112	Клейкая лента двусторонняя
112	Самовулканизирующаяся лента
113	Термоусаживаемые трубки
114	Строительно-монтажные клеммы
114	Строительно-монтажные клеммы с рычажками
115	Строительно-монтажные клеммы с рычажками проходные
116	Строительно-монтажные клеммы с пастой
117	Компактные строительно-монтажные клеммы с рычажками
117	Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
118	Клеммы пружинные соединительные
118	Хомуты
119	Шины нулевые без изолятора
119	Шины нулевые с изолятором на DIN-рейку
120	Шины нулевые в изоляционной оболочке на DIN-рейку
120	Шины нулевые на двух угловых изоляторах
120	Шины соединительные
121	DIN-рейка перфорированная
121	Зажимы-ограничители на DIN-рейку
122	Заглушки для клемм JXB
122	Зажимы наборные JXB
123	Сальники PG
123	Дюбель хомуты
124	Кабельные коннекторы

sm@rtbuy




Светодиодные лампы






Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-A60-05-30K-E27-A	5	E27	500	3000	60	110	4690626 02553 0
SBL-A60-05-40K-E27-A	5	E27	550	4000	60	110	4690626 02554 7
SBL-A60-07-30K-E27-N	7	E27	560	3000	60	110	4690626 02555 4
SBL-A60-07-40K-E27-N	7	E27	560	4000	60	110	4690626 02556 1
SBL-A60-07-60K-E27	7	E27	560	6000	60	110	4690626 03368 9
SBL-A60-09-30K-E27-N	9	E27	720	3000	60	110	4690626 02557 8
SBL-A60-09-40K-E27-N	9	E27	720	4000	60	110	4690626 02558 5
SBL-A60-11-30K-E27-A	11	E27	850	3000	60	110	4690626 02559 2
SBL-A60-11-40K-E27-A	11	E27	880	4000	60	110	4690626 02560 8
SBL-A60-11-60K-E27	11	E27	880	6000	60	110	4690626 03366 5
SBL-A60-13-30K-E27-A	13	E27	1100	3000	60	119	4690626 02561 5
SBL-A60-13-40K-E27-A	13	E27	1040	4000	60	119	4690626 02562 2
SBL-A60-13-60K-E27	13	E27	1040	6000	60	110	4690626 03367 2
SBL-A60-15-30K-E27	15	E27	1200	3000	60	110	4690626 02760 2
SBL-A60-15-40K-E27	15	E27	1200	4000	60	110	4690626 02761 9
SBL-A60-15-60K-E27	15	E27	1200	6000	60	110	4690626 04074 8



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-A60F-11-30K-E27	11	E27	1040	3000	60	110	4690626 06615 1
SBL-A60F-11-40K-E27	11	E27	1040	4000	60	110	4690626 06617 5
SBL-A60F-13-30K-E27	13	E27	1200	3000	60	110	4690626 06616 8
SBL-A60F-13-40K-E27	13	E27	1200	4000	60	110	4690626 06618 2



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-A65-20-30K-E27	20	E27	1700	3000	65	135	4690626 05676 3
SBL-A65-20-40K-E27	20	E27	1700	4000	65	135	4690626 05677 0
SBL-A65-20-60K-E27	20	E27	1700	3000	65	135	4690626 05678 7
SBL-A65-25-30K-E27	25	E27	2000	3000	65	133	4690626 04379 4
SBL-A65-25-40K-E27	25	E27	2000	3000	65	133	4690626 04380 0
SBL-A65-25-60K-E27	25	E27	2000	3000	65	133	4690626 04381 7



C37

C37Tip
C37Can

Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-C37-05-30K-E14	5	E14	350	3000	37	100	4690626 02732 9
SBL-C37-05-40K-E14	5	E14	400	4000	37	100	4690626 02733 6
SBL-C37-07-30K-E14	7	E14	500	3000	37	100	4690626 02734 3
SBL-C37-07-40K-E14	7	E14	560	4000	37	100	4690626 02735 0
SBL-C37-07-60K-E14	7	E14	560	6000	37	100	4690626 03369 6
SBL-C37-12-30K-E14	12	E14	960	3000	37	110	4690626 06813 1
SBL-C37-12-40K-E14	12	E14	960	4000	37	110	4690626 06814 8
SBL-C37-12-60K-E14	12	E14	960	6000	37	110	4690626 06815 5
SBL-C37-9_5-30K-E14	9,5	E14	760	3000	37	110	4690626 04751 8
SBL-C37-9_5-40K-E14	9,5	E14	760	4000	37	110	4690626 04752 5
SBL-C37-9_5-60K-E14	9,5	E14	760	6000	37	110	4690626 00482 5
SBL-C37Tip-05-30K-E14	5	E14	400	3000	37	100	4690626 02908 8
SBL-C37Tip-05-40K-E14	5	E14	400	4000	37	100	4690626 02909 5
SBL-C37Tip-07-30K-E14	7	E14	500	3000	37	125	4690626 02910 1
SBL-C37Tip-07-40K-E14	7	E14	550	4000	37	125	4690626 02911 8
SBL-C37Can-12-30K-E14	12	E14	960	3000	37	130	4690626 06758 5
SBL-C37Can-12-40K-E14	12	E14	960	4000	37	130	4690626 06759 2
SBL-C37Can-12-60K-E14	12	E14	960	6000	37	130	4690626 06760 8
SBL-C37Can-8_5-30K-E14	8,5	E14	680	3000	37	125	4690626 01120 5
SBL-C37Can-9_5-30K-E14	9,5	E14	760	3000	37	125	4690626 01124 3
SBL-C37Can-9_5-40K-E14	9,5	E14	760	4000	37	125	4690626 01125 0
SBL-C37Can-9_5-60K-E14	9,5	E14	760	6000	37	125	4690626 01126 7

Светодиодные лампы



C37F

C37FCan

Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-C37FCan-8-30K-E14	8	E14	750	3000	37	86	4690626 06611 3
SBL-C37FCan-8-40K-E14	8	E14	750	4000	37	86	4690626 06612 0
SBL-C37F-8-30K-E14	8	E14	750	3000	37	100	4690626 06607 6
SBL-C37F-8-40K-E14	8	E14	750	4000	37	100	4690626 06608 3

C37

C37Can

C37 E27 «Свеча»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-C37-05-30K-E27	5	E27	350	3000	37	100	4690626 02831 9
SBL-C37-05-40K-E27	5	E27	400	4000	37	100	4690626 02832 6
SBL-C37-07-30K-E27	7	E27	500	3000	37	100	4690626 02833 3
SBL-C37-07-40K-E27	7	E27	560	4000	37	100	4690626 02834 0
SBL-C37-07-60K-E27	7	E27	560	6000	37	100	4690626 03370 2
SBL-C37-12-30K-E27	12	E27	960	3000	37	110	4690626 06761 5
SBL-C37-12-40K-E27	12	E27	960	4000	37	110	4690626 06762 2
SBL-C37-12-60K-E27	12	E27	960	6000	37	110	4690626 06763 9
SBL-C37-9_5-30K-E27	9,5	E27	760	3000	37	110	4690626 04753 2
SBL-C37-9_5-40K-E27	9,5	E27	760	4000	37	110	4690626 04754 9
SBL-C37-9_5-60K-E27	9,5	E27	760	6000	37	110	4690626 00483 2
SBL-C37Can-12-30K-E27	12	E27	960	3000	37	130	4690626 07600 6
SBL-C37Can-12-40K-E27	12	E27	960	4000	37	130	4690626 07601 3
SBL-C37Can-12-60K-E27	12	E27	960	6000	37	130	4690626 07602 0
SBL-C37Can-9_5-30K-E27	9,5	E27	760	3000	37	125	4690626 06803 2
SBL-C37Can-9_5-40K-E27	9,5	E27	760	4000	37	125	4690626 06804 9
SBL-C37Can-9_5-60K-E27	9,5	E27	760	6000	37	125	4690626 06805 6

C37F

C37FCan

C37 E27 Filament «Свеча»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-C37F-8-30K-E27	8	E27	750	3000	37	100	4690626 06609 0
SBL-C37F-8-40K-E27	8	E27	750	4000	37	100	4690626 06610 6
SBL-C37FCan-8-30K-E27	8	E27	750	3000	37	86	4690626 06781 3
SBL-C37FCan-8-40K-E27	8	E27	750	4000	37	86	4690626 06782 0





P45 E14 «Шар»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-P45-05-30K-E14	5	E14	350	3000	45	80	4690626 02728 2
SBL-P45-05-40K-E14	5	E14	400	4000	45	80	4690626 02729 9
SBL-P45-07-30K-E14	7	E14	560	3000	45	80	4690626 02730 5
SBL-P45-07-40K-E14	7	E14	560	4000	45	80	4690626 02731 2
SBL-P45-12-30K-E14	12	E14	960	3000	45	86	4690626 06773 8
SBL-P45-12-40K-E14	12	E14	960	4000	45	86	4690626 06774 5
SBL-P45-12-60K-E14	12	E14	960	6000	45	86	4690626 06775 2
SBL-P45-9_5-30K-E14	9,5	E14	700	6000	45	80	4690626 05264 2
SBL-P45-9_5-40K-E14	9,5	E14	760	3000	45	80	4690626 05265 9
SBL-P45-9_5-60K-E14	9,5	E14	760	4000	45	80	4690626 05266 6





G45 E27 «Шар»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G45-05-30K-E27	5	E27	400	3000	45	80	4690626 02827 2
SBL-G45-05-40K-E27	5	E27	400	4000	45	80	4690626 02828 9
SBL-G45-07-30K-E27	7	E27	550	3000	45	80	4690626 02829 6
SBL-G45-07-40K-E27	7	E27	550	4000	45	80	4690626 02830 2
SBL-G45-12-30K-E27	12	E27	960	3000	45	80	4690626 06764 6
SBL-G45-12-40K-E27	12	E27	960	4000	45	80	4690626 06765 3
SBL-G45-12-60K-E27	12	E27	960	6000	45	80	4690626 06766 0
SBL-G45-9_5-30K-E27	9,5	E27	760	3000	45	80	4690626 05267 3
SBL-G45-9_5-40K-E27	9,5	E27	760	4000	45	80	4690626 05268 0
SBL-G45-9_5-60K-E27	9,5	E27	760	6000	45	80	4690626 05269 7





G45 E27 Filament «Шар»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G45F-8-30K-E27	8	E27	750	3000	45	80	4690626 06613 7
SBL-G45F-8-40K-E27	8	E27	750	4000	45	80	4690626 06614 4







G95 «Шар»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G95-18-30K-E27	18	E27	1440	3000	95	142	4690626 03203 3
SBL-G95-18-40K-E27	18	E27	1440	3000	95	142	4690626 03204 0





GX53 «Таблетка»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-GX-8W-3K	8	GX53	640	3000	75	29	4690626 02925 5
SBL-GX-8W-4K	8	GX53	640	4000	75	29	4690626 02778 7
SBL-GX-8W-6K	8	GX53	640	6000	75	29	4690626 00681 2
SBL-GX-10W-3K	10	GX53	800	3000	75	29	4690626 02926 2
SBL-GX-10W-4K	10	GX53	800	4000	75	29	4690626 02927 9
SBL-GX-10W-6K	10	GX53	800	6000	75	29	4690626 04541 5
SBL-GX-14W-3K	14	GX53	1120	3000	75	29	4690626 04631 3
SBL-GX-14W-4K	14	GX53	1120	4000	75	29	4690626 04632 0
SBL-GX-14W-6K	14	GX53	1120	6000	75	29	4690626 04633 7





R39 E14 «Рефлектор»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-R39-04-30K-E14	4	E14	300	3000	39	70	4690626 03197 5
SBL-R39-04-40K-E14	4	E14	350	4000	39	70	4690626 03198 2
SBL-R39-04-60K-E14	4	E14	350	6000	39	70	4690626 04184 4





R39 E14 «Рефлектор»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-R50-06-30K-E14-A	6	E14	480	3000	50	85	4690626 02569 1
SBL-R50-06-40K-E14-A	6	E14	480	4000	50	85	4690626 02570 7
SBL-R50-06-60K-E14	6	E14	480	6000	50	85	4690626 04185 1





R63 E27 «Рефлектор»





220-240В



Ra ≥80



230°




-25...+45°



срок службы
30000 часов



гарантия
24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-R63-08-30K-E27	8	E27	600	3000	63	100	4690626 02726 8
SBL-R63-08-40K-E27	8	E27	650	4000	63	100	4690626 02727 5
SBL-R63-08-60K-E27	8	E27	650	6000	63	100	4690626 04189 9

Светодиодные лампы






HP Высокой мощности





220-240В



Ra ≥80



230°




-25...+45°



срок службы
30000 часов



гарантия
24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-HP-30-4K-E27	30	E27	2400	4000	100	180	4690626 04392 3
SBL-HP-30-65K-E27	30	E27	2400	6500	100	180	4690626 04389 3
SBL-HP-50-4K-E27	50	E27	4000	4000	140	240	4690626 04393 0
SBL-HP-50-65K-E27	50	E27	4000	6500	140	240	4690626 04388 6
SBL-HP-75-65K-E27	75	E27	5800	6500	150	263	4690626 00289 0
SBL-HP-100-4K-E27	100	E27	8000	4000	140	263	4690626 00432 0
SBL-HP-100-65K-E27	100	E27	8000	6500	140	263	4690626 00290 6
SBL-HP-160-65K-E27	160	E27	13000	6500	164	276	4690626 06796 7

HP-30-4K

HP-160-65K





GU5.3 «Софит»





220-240В



Ra ≥80



120°




-25...+45°



срок службы
30000 часов



гарантия
24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-GU5_3-05-30K-N	5	Gu5,3	400	3000	50	48	4690626 02581 3
SBL-GU5_3-05-40K-N	5	Gu5,3	400	4000	50	48	4690626 02582 0
SBL-GU5_3-05-60K-N	5	Gu5,3	400	6000	50	48	4690626 03371 9
SBL-GU5_3-07-30K-N	7	Gu5,3	560	3000	50	48	4690626 02583 7
SBL-GU5_3-07-40K-N	7	Gu5,3	560	4000	50	48	4690626 02584 4
SBL-GU5_3-07-60K-N	7	Gu5,3	560	6000	50	48	4690626 03372 6
SBL-GU5_3-12-30K	12	Gu5,3	960	3000	50	48	4690626 06770 7
SBL-GU5_3-12-40K	12	Gu5,3	960	4000	50	48	4690626 06771 4
SBL-GU5_3-12-60K	12	Gu5,3	960	6000	50	48	4690626 06772 1
SBL-GU5_3-9-30K	9,5	Gu5,3	760	3000	50	48	4690626 05270 3
SBL-GU5_3-9-40K	9,5	Gu5,3	760	4000	50	48	4690626 05271 0
SBL-GU5_3-9-60K	9,5	Gu5,3	760	6000	50	48	4690626 05272 7

smartbuy-electric.ru

9




GU5.3 «Софит»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-GU5_3-07-30K-12V	7	Gu5,3	560	3000	50	48	4690626 02988 0
SBL-GU5_3-07-40K-12V	7	Gu5,3	560	4000	50	48	4690626 02989 7

GU10 «Софит»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-GU10-07-30K-N	7	Gu10	560	3000	50	56	4690626 02587 5
SBL-GU10-07-40K-N	7	Gu10	560	4000	50	56	4690626 02588 2
SBL-GU10-07-60K-N	7	Gu10	560	6000	50	56	4690626 04179 0
SBL-GU10-12-30K	12	Gu10	960	3000	50	59	4690626 06767 7
SBL-GU10-12-40K	12	Gu10	960	4000	50	59	4690626 06768 4
SBL-GU10-12-60K	12	Gu10	960	6000	50	59	4690626 06769 1
SBL-GU10-9_5-30K	9,5	Gu10	760	3000	50	56	4690626 05273 4
SBL-GU10-9_5-40K	9,5	Gu10	760	4000	50	56	4690626 05274 1
SBL-GU10-9_5-60K	9,5	Gu10	760	6000	50	56	4690626 05275 8

G4 «Капсула»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G4220 5-30K	5	G4	350	3000	16	45	4690626 03979 7
SBL-G4220 5-40K	5	G4	350	4000	16	45	4690626 03980 3
SBL-G4220 5-64K	5	G4	350	6400	16	45	4690626 04561 3
SBL-G4220 6-30K	6	G4	420	3000	16	45	4690626 03982 7
SBL-G4220 6-40K	6	G4	420	4000	16	45	4690626 04563 7
SBL-G4220 6-64K	6	G4	420	6400	16	45	4690626 04564 4



SBL-G4 3_5-30K	3,5	G4	240	3000	15	47	4690626 04553 8
SBL-G4 3_5-40K	3,5	G4	240	4000	15	47	4690626 04554 5
SBL-G4 3_5-64K	3,5	G4	240	6400	15	47	4690626 04555 2
SBL-G4 4_5-30K	4,5	G4	320	3000	16	45	4690626 04182 0
SBL-G4 4_5-40K	4,5	G4	320	4000	16	45	4690626 04183 7
SBL-G4 4_5-64K	4,5	G4	320	6400	16	45	4690626 04188 2

G4220 5-30K

G4220 6-40K

G4 3_5-30K


G4 4_5-40K

G9 «Капсула»



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G9 04-30K	4	G9	210	3000	16	50	4690626 02837 1
SBL-G9 04-40K	4	G9	210	4000	16	50	4690626 02838 8
SBL-G9 04-64K	4	G9	210	6400	16	50	4690626 04579 8
SBL-G9 5_5-30K	5,5	G9	450	3000	16	60	4690626 04180 6
SBL-G9 5_5-40K	5,5	G9	450	4000	16	60	4690626 04181 3
SBL-G9 5_5-64K	5,5	G9	450	6400	16	60	4690626 04572 9

T8 «Трубка»




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	L, мм	Штрихкод
SBL-T8-10-41K-A	10	G13	800	4100	30	600	4690626 02591 2
SBL-T8-10-64K-A	10	G13	800	6400	30	600	4690626 02592 9
SBL-T8-13-41K-A	13	G13	1040	4100	30	900	4690626 02840 1
SBL-T8-13-64K-A	13	G13	1040	6400	30	900	4690626 02841 8
SBL-T8-18-41K	18	G13	1460	4100	30	1200	4690626 02593 6
SBL-T8-18-64K	18	G13	1460	6400	30	1200	4690626 02594 3
SBL-T8-22-41K-A	22	G13	1760	4100	30	1500	4690626 02595 0
SBL-T8-22-64K-A	22	G13	1760	6400	30	1500	4690626 02596 7



SBL-T8-10-41K-Rotable	10	G13	800	4100	30	600	4690626 06020 3
SBL-T8-10-64K-Rotable	10	G13	800	6400	30	600	4690626 06021 0
SBL-T8-18-41K-Rotable	18	G13	1460	4100	30	1200	4690626 06022 7
SBL-T8-18-64K-Rotable	18	G13	1460	6400	30	1200	4690626 06023 4

Серия UFO



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-UFO-18-4K-E27	18	E27	1400	4000	150	90	4690626 00286 9
SBL-UFO-36-4K-E27	36	E27	2880	4000	250	90	4690626 00288 3







Серия «Фито» для растений

Специальный спектр ускоряет фотохимические биопроцессы растений



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Фотонный поток, $\mu\text{mol/s}$	$\varnothing$, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-A60-11-fito-E27	11	E27	13,5	60	115	4690626 06650 2
SBL-A60-13-fito-E27	13	E27	16,5	60	115	4690626 06651 9
SBL-A80-17-fito-E27	17	E27	22,5	80	157	4690626 06652 6




Серия ART





Серия ART



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	$\varnothing$, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-A60Art-7-30K-E27	7	E27	420	3000	60	150	4690626 06778 3




Серия ART















Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G95Art-7-30K-E27	7	E27	420	3000	95	135	4690626 06779 0




Серия ART














Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-ST64Art-7-30K-E27	7	E27	420	3000	64	144	4690626 06780 6




Серия ART














Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G125Art-7-30K-E27	7	E27	420	3000	125	175	4690626 07369 2

Новинка!




Серия ART














Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G125BPArt-7-20K-E27	7	E27	420	3000	125	175	4690626 07370 8

Новинка!







Серия ART

 COB filament
 
 220-240В
  Ra ≥80

 360°
  -25...+45°
  срок службы 30000 часов
  гарантия 24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G80BPart-7-20K-E27	7	E27	420	3000	80	120	4690626 07371 5


Новинка!




Серия ART

 COB filament
 
 220-240В
  Ra ≥80

 360°
  -25...+45°
  срок службы 30000 часов
  гарантия 24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G95DimondArt-7-30K-E27	7	E27	500	3000	95	145	4690626 07374 6


Новинка!




Серия ART

 COB filament
 
 220-240В
  Ra ≥80

 360°
  -25...+45°
  срок службы 30000 часов
  гарантия 24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G95GoldArt-7-30K-E27	7	E27	500	3000	95	140	4690626 07373 9


Новинка!




Серия ART


 COB filament
 
 220-240В
  Ra ≥80

 360°
  -25...+45°
  срок службы 30000 часов
  гарантия 24 месяца



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ø, мм	h, мм	Штрихкод
SBL-G95ChromeArt-7-30K-E27	7	E27	420	3000	95	140	4690626 07372 2

Новинка!



Светодиодные светильники




Кольцевые светильники для фото/видео съёмки


















Для профессиональной съёмки

Новинка!


Артикул	Мощность, Вт	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер D, мм	Штрихкод
Пульт управления на проводе							
SBL-TTL-6	5	круг	белый	180	3200-5500	160	4690626 07590 0
SBL-TTL-8	6	круг	белый	250	3200-5500	200	4690626 07591 7
SBL-TTL-10	12	круг	белый	500	3200-5500	260	4690626 07592 4
SBL-TTL-12	15	круг	белый	600	3200-5500	300	4690626 07593 1
SBL-TTL-14	18	круг	белый	900	3200-5500	360	4690626 07594 8
Дистанционный пульт управления							
SBL-TTL-18	45	круг	белый	2500	3200-5500	460	4690626 07595 5

Штативы к кольцевым светильникам в комплект не входят!



Штативы для кольцевых светильников

гарантия
24
месяца




Артикул	Размер H, мм	Штрихкод
SBL-TTS-1.6	1600	4690626 07596 2
SBL-TTS-2.1	2100	4690626 07597 9

Новинка!




DL круг встраиваемые



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Врезное отверстие, мм	Размер DxH, мм	Штрихкод
SBL-DL-3-4K	3	круг	белый	240	4000	68	85x10	4690626 06025 8
SBL-DL-3-65K	3	круг	белый	240	6500	68	85x10	4690626 06026 5
SBL-DL-6-4K	6	круг	белый	480	4000	103	118x10	4690626 05528 5
SBL-DL-6-65K	6	круг	белый	480	6500	103	118x10	4690626 05529 2
SBL-DL-9-4K	9	круг	белый	360	4000	130	145x10	4690626 06027 2
SBL-DL-9-65K	9	круг	белый	360	6500	130	145x10	4690626 06028 9
SBL-DL-12-4K	12	круг	белый	960	4000	153	168x10	4690626 05530 8
SBL-DL-12-65K	12	круг	белый	960	6500	153	168x10	4690626 05531 5
SBL-DL-18-4K	18	круг	белый	1440	4000	205	220x10	4690626 05532 2
SBL-DL-18-65K	18	круг	белый	1440	6500	205	220x10	4690626 05533 9
SBL-DL-24-4K	24	круг	белый	1920	4000	285	300x10	4690626 05534 6
SBL-DL-24-65K	24	круг	белый	1920	6500	285	300x10	4690626 05535 3

DL квадрат встраиваемые



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Врезное отверстие, мм	Размер DxH, мм	Штрихкод
SBL-DLSq-12-4K	12	квадрат	белый	96	4000	155x155	170x170x10	4690626 06025 8
SBL-DLSq-12-65K	12	квадрат	белый	96	6500	155x155	170x170x10	4690626 06026 5
SBL-DLSq-18-4K	18	квадрат	белый	1440	4000	205x205	220x220x10	4690626 05528 5
SBL-DLSq-18-65K	18	квадрат	белый	1440	6500	205x205	220x220x10	4690626 05529 2
SBL-DLSq-24-4K	24	квадрат	белый	1920	4000	280x280	300x300x10	4690626 06027 2
SBL-DLSq-24-65K	24	квадрат	белый	1920	6500	280x280	300x300x10	4690626 06028 9
SBL-DLSq-3-4K	3	квадрат	белый	240	4000	65x65	83x83	4690626 05530 8
SBL-DLSq-3-65K	3	квадрат	белый	240	6500	65x65	83x83	4690626 05531 5
SBL-DLSq-6-4K	6	квадрат	белый	480	4000	105x105	120x120x10	4690626 05532 2
SBL-DLSq-6-65K	6	квадрат	белый	480	6500	105x105	120x120x10	4690626 05533 9
SBL-DLSq-9-4K	9	квадрат	белый	720	4000	130x130	145x145x10	4690626 05534 6
SBL-DLSq-9-65K	9	квадрат	белый	720	6500	130x130	145x145x10	4690626 05535 3



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Основной/дополнительный свет	Тип монтажа	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Врезное отверстие, мм	Размер DxH, мм	Штрихкод
SBL-DLB-13-3K-B	13	круг	теплый белый/синий	встраиваемый	1040	3000	155	195x10	4690626 00568 6
SBL-DLB-13-65K-O	13	круг	холодный белый/желтый	встраиваемый	1040	6500	155	195x10	4690626 00612 6
SBL-DLB-18-3K-B	18	круг	теплый белый/синий	встраиваемый	1440	3000	210	245x10	4690626 00605 8
SBL-DLB-18-65K-O	18	круг	холодный белый/желтый	встраиваемый	1440	6500	210	245x10	4690626 00613 3
SBLSq-DLB-13-3K-B	13	квадрат	теплый белый/синий	встраиваемый	1040	3000	155x155	195x195x10	4690626 00614 0
SBLSq-DLB-13-65K-O	13	квадрат	холодный белый/желтый	встраиваемый	1040	6500	155x155	195x195x10	4690626 00616 4
SBLSq-DLB-18-3K-B	18	квадрат	теплый белый/синий	встраиваемый	1440	3000	210x210	245x245x10	4690626 00615 7
SBLSq-DLB-18-65K-O	18	квадрат	холодный белый/желтый	встраиваемый	1440	6500	210x210	245x245x10	4690626 00617 1



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Основной/дополнительный свет	Тип монтажа	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер DxH, мм	Штрихкод
SBL1-DLB-13-3K-B	13	круг	теплый белый/синий	накладной	1040	3000	195x10	4690626 00618 8
SBL1-DLB-13-65K-O	13	круг	холодный белый/желтый	накладной	1040	6500	195x10	4690626 00620 1
SBL1-DLB-18-3K-B	18	круг	теплый белый/синий	накладной	1440	3000	245x10	4690626 00619 5
SBL1-DLB-18-65K-O	18	круг	холодный белый/желтый	накладной	1440	6500	245x10	4690626 00621 8
SBLSq1-DLB-13-3K-B	13	квадрат	теплый белый/синий	накладной	1040	3000	195x195x10	4690626 00622 5
SBLSq1-DLB-13-65K-O	13	квадрат	холодный белый/желтый	накладной	1040	6500	195x195x10	4690626 00624 9
SBLSq1-DLB-18-3K-B	18	квадрат	теплый белый/синий	накладной	1440	3000	245x245x10	4690626 00623 2
SBLSq1-DLB-18-65K-O	18	квадрат	холодный белый/желтый	накладной	1440	6500	245x245x10	4690626 00625 6



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер DxH, мм	Штрихкод
SBL-RSDL-6-4K	6	круг	белый	480	4000	110x28	4690626 05536 0
SBL-RSDL-6-65K	6	круг	белый	480	6500	110x28	4690626 05537 7
SBL-RSDL-12-4K	12	круг	белый	960	4000	160x28	4690626 05538 4
SBL-RSDL-12-65K	12	круг	белый	960	6500	160x28	4690626 05539 1
SBL-RSDL-18-4K	18	круг	белый	1440	4000	210x28	4690626 05540 7
SBL-RSDL-18-65K	18	круг	белый	1440	6500	210x28	4690626 05541 4
SBL-RSDL-24-4K	24	круг	белый	1920	4000	280x28	4690626 05542 1
SBL-RSDL-24-65K	24	круг	белый	1920	6500	280x28	4690626 05543 8
SBL-SqSDL-6-4K	6	квадрат	белый	480	4000	110x110x28	4690626 05544 5
SBL-SqSDL-6-65K	6	квадрат	белый	480	6500	110x110x28	4690626 05545 2
SBL-SqSDL-12-4K	12	квадрат	белый	960	4000	160x160x28	4690626 05546 9
SBL-SqSDL-12-65K	12	квадрат	белый	960	6500	160x160x28	4690626 05547 6
SBL-SqSDL-18-4K	18	квадрат	белый	1440	4000	210x210x28	4690626 05548 3
SBL-SqSDL-18-65K	18	квадрат	белый	1440	6500	210x210x28	4690626 05549 0
SBL-SqSDL-24-4K	24	квадрат	белый	1920	4000	280x280x28	4690626 05550 6
SBL-SqSDL-24-65K	24	квадрат	белый	1920	6500	280x280x28	4690626 05551 3



ФІТО накладные

Специальный спектр ускоряет фотохимические биопроцессы растений

IP40 пылевлагозащита

IP20 пылевлагозащита

SBL-Fito-12-White

SBL-Fito-18_W

120°

220-240В

-25...+45°

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Л

В

Н

Артикул	Мощность, Вт	Фотонный поток, μmol/s	Световой поток, Лм	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-fixing-FITO	Подвес для фитосветильника				4690626 07138 4
SBL-Fito-14W	14	21	1400	900x21x32	4690626 06648 9
SBL-Fito-18_W	18	27	1400	1200x21x32	4690626 06649 6
SBL-Fito-9W	9	13,5	1400	600x21x32	4690626 06647 2
SBL-Fito-12-White	12	22	1400	1200x21x32	4690626 07134 6

LU накладные

IP20 пылевлагозащита

LU-36W-64K-Mt

LU-36W-64K-PR

40L

IP20 пылевлагозащита

220-240В

-25...+45°

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Л

В

Н

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-LU-36W-64K-Mt	36	матовый	2880	6400	1200x75x22	4690626 03990 2
SBL-LU-36W-64K-PR	36	прозрачный	2880	6400	1200x75x22	4690626 03989 6

LU2 накладные

IP40 пылевлагозащита

LU2-18W-40

LU2-18W-40-PR

IP40 пылевлагозащита

220-240В

-25...+45°

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Л

В

Н

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-LU2-18W-40	18	матовый	1200	4000	600x75x22	4690626 07359 3
SBL-LU2-18W-40-PR	18	прозрачный	1200	4000	600x75x22	4690626 07355 5
SBL-LU2-18W-64-PR	18	прозрачный	1200	6400	600x75x22	4690626 07356 2
SBL-LU2-18W	18	матовый	1200	6400	600x75x26	4690626 04077 9
SBL-LU2-36W	36	матовый	2650	6400	1200x75x26	4690626 03662 8
SBL-LU2-36W-40	36	матовый	2600	4000	1200x75x22	4690626 07360 9
SBL-LU2-36W-40-PR	36	прозрачный	2600	4000	1200x75x22	4690626 07357 9
SBL-LU2-36W-64-PR	36	прозрачный	2600	6400	1200x75x22	4690626 07358 6

Новинка!

Новинка!



LU3-18W

LU3-18W-PRISM

LU3 накладные


 220-240В



 $Ra \geq 80$


 $-25...+45^{\circ}$


 срок службы
30000 часов


 гарантия
24 месяца


 IP40
пылевлаго-защита



Новинки!

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-LU3-18W	18	матовый	1440	6400	600x63x25	4690626 07363 0
SBL-LU3-18W-PRISM	18	призматический	1440	6400	600x63x25	4690626 07366 1
SBL-LU3-36W	36	матовый	2880	6400	1200x63x25	4690626 07364 7
SBL-LU3-36W-PRISM	36	призматический	2880	6400	1200x63x25	4690626 07367 8
SBL-LU3-50W	50	матовый	4000	6400	1500x63x25	4690626 07365 4
SBL-LU3-50W-PRISM	50	призматический	4000	6400	1500x63x25	4690626 07368 5



TP-36W-64K

TP-60W-64K

TP накладные


 220-240В



 $Ra \geq 80$


 $-25...+45^{\circ}$


 срок службы
30000 часов


 гарантия
24 месяца


 IP65
пылевлаго-защита



Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-TP-36W-64K	36	матовый	2900	6400	1140x75x66	4690626 00390 3
SBL-TP-60W-64K	60	матовый	4700	6400	1225x100x80	4690626 02787 9



TP IP65-20W-40K

TP IP65-20W-64K

TP IP65-40W-40K

TP IP65-40W-64K

TP IP65-50W-40K

TP IP65-50W-64K

TP IP65 накладные


 220-240В



 $Ra \geq 80$


 $-25...+45^{\circ}$


 срок службы
30000 часов


 гарантия
24 месяца


 IP65
пылевлаго-защита



Новинка!

Новинка!

Новинка!

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-TPIP65-20W-40K	20	матовый	1600	4000	600x59x35	4690626 07349 4
SBL-TPIP65-20W-64K	20	матовый	1600	6400	600x59x35	4690626 06293 1
SBL-TPIP65-40W-40K	40	матовый	3200	4000	1200x59x35	4690626 07350 0
SBL-TPIP65-40W-64K	40	матовый	3200	6400	1200x59x35	4690626 06294 8
SBL-TPIP65-50W-40K	50	матовый	4000	4000	1500x59x35	4690626 07351 7
SBL-TPIP65-50W-64K	50	матовый	4000	6400	1500x59x35	4690626 06295 5


smartbuy-electric.ru

Светодиодные светильники

21



Серия Нбай



Артикул	Мощность, Вт	Цвет	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-HB-100W-65K	100	серебристый	10000	6500	272x180x320	4690626 02803 6
SBL-HB-150W-65K	150	серебристый	15000	6500	272x195x345	4690626 02804 3
SBL-HB-200W-65K	200	серебристый	16500	6500	500x500x350	4690626 01158 8
SBL-Cup-120/100W	Купол alu 120 градусов для НБау светильника 100W					4690626 02806 7
SBL-Cup-120/150W	Купол alu 120 градусов для НБау светильника 150W					4690626 02902 6
SBL-Cup-120/200W	Купол alu 120 градусов для НБау светильника 200W					4690626 01160 1




Серия HP IP65



Артикул	Мощность, Вт	Форма	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-HP-8W-4K	8	круг	640	4000	140x57	4690626 06587 1
SBL-HP-12W-4K	12	круг	960	4000	155x62	4690626 02784 8
SBL-HP-12W-4K-Sen	12	круг	960	4000	195x46	4690626 02785 5
SBL-HP0val-8W-4K	8	овал	640	4000	155x78x57	4690626 06588 8
SBL-HP0val-12W-4K-Sen	12	овал	960	4000	177x85x57	4690626 00414 6
SBL-HP0val-12W-4K	12	овал	960	4000	210x102x46	4690626 03160 9



Серия HB UFO



Артикул	Мощность, Вт	Цвет	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер DxH, мм	Штрихкод
HB100w-120dNew	100	черный	10000	6400	280x131	4690626 04522 4
HB150w-120dNew	150	черный	15500	6400	340x138	4690626 04523 1
HB200w-120dNew	200	черный	18000	6400	400x155	4690626 04524 8

T4



IP65 пылевлаго-защита

120°

-25...+45°

220-240В

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Ra ≥80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер L, мм	Штрихкод
SBL-T4-10W-65K	10	800	6500	600	4690626 07352 4
SBL-T4-14W-65K	14	1120	6500	900	4690626 07353 1
SBL-T4-18W-65K	18	1440	6500	1200	4690626 07354 8

T5



IP20 пылевлаго-защита

120°

-25...+45°

220-240В

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Ra ≥80

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxH, мм	Штрихкод
SBL-T5-5W-5K	5	400	5000	300x36	4690626 03226 2
SBL-T5-7W-5K	7	560	5000	600x22	4690626 02932 3
SBL-T5-10W-5K	10	800	5000	860x22	4690626 02933 0
SBL-T5-18W-5K	18	1500	5000	1200x22	4690626 03227 9

T8



IP20 пылевлаго-защита



-25...+45°

220-240В

гарантия 24 месяца


Артикул	Использование	Патрон	Количество и длина ламп для устан. (мм)	Размер L, мм	Штрихкод
SBL-T8-1200	Светильник под лампу T8 1200 мм	G13	1 x 1200 мм	1200	4690626 07362 3
SBL-T8-600	Светильник под лампу T8 600 мм	G13	1 x 600 мм	600	4690626 07361 6

SL3



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер ЛxВxН, мм	Штрихкод
SBL-SL3-100-6K	100	9500	6000	483x173x75	4690626 06745 5
SBL-SL3-120-6K	120	11500	6000	483x173x75	4690626 06746 2
SBL-SL3-170-6K	170	13600	6000	483x173x75	4690626 07599 3
SBL-SL3-70-6K	70	6700	6000	483x173x75	4690626 06744 8

Потолочные светильники



Новинки!




Артикул	Мощность, Вт	Форма	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер ДxН, мм	Штрихкод
SBL-Clock-14-W-6K	14	круг	1120	6000	280x60	4690626 07382 1
SBL-Clock-20-W-6K	20	круг	1600	6000	320x60	4690626 07383 8
SBL-Clock-25-W-6K	25	круг	2000	6000	370x60	4690626 07384 5
SBL-Clock-35-W-6K	35	круг	2800	6000	470x75	4690626 07385 2
SBL-Dmd-14-W-6K	14	круг	1120	6000	280x60	4690626 07386 9
SBL-Dmd-20-W-6K	20	круг	1600	6000	320x60	4690626 07387 6
SBL-Dmd-25-W-6K	25	круг	2000	6000	370x60	4690626 07388 3
SBL-Dmd-35-W-6K	35	круг	2800	6000	470x75	4690626 07389 0
SBL-Lng-20-W-6K	20	квадрат	1600	6000	280x65	4690626 07390 6
SBL-Lng-25-W-6K	25	квадрат	2000	6000	320x65	4690626 07391 3
SBL-Lng-35-W-6K	35	квадрат	2800	6000	420x65	4690626 07392 0
SBL-Line-20-W-6K	20	квадрат	1600	6000	280x65	4690626 07393 7
SBL-Line-25-W-6K	25	квадрат	2000	6000	320x65	4690626 07394 4
SBL-Line-35-W-6K	35	квадрат	2800	6000	420x65	4690626 07395 1
SBL-MD-10-W-6K	10	круг	800	6000	205x85	4690626 04556 9
SBL-MD-14-W-6K	14	круг	1120	6000	280x90	4690626 04565 1
SBL-MD-20-W-6K	20	круг	1600	6000	320x100	4690626 04427 2
SBL-MD-25-W-6K	25	круг	2000	6000	370x105	4690626 04428 9
SBL-MD-35-W-6K	35	круг	2800	6000	470x110	4690626 04429 6
SBL-Cube-10-W-6K	10	круг	800	6000	205x85	4690626 00441 2
SBL-Cube-14-W-6K	14	круг	1120	6000	280x90	4690626 00445 0
SBL-Cube-20-W-6K	20	круг	1600	6000	320x100	4690626 00449 8
SBL-Cube-25-W-6K	25	круг	2000	6000	370x105	4690626 00453 5
SBL-Cube-35-W-6K	35	круг	2800	6000	470x110	4690626 00457 3
SBL-Ring-10-W-6K	10	круг	700	6000	230x85	4690626 00442 9
SBL-Ring-14-W-6K	14	круг	980	6000	300x90	4690626 00446 7
SBL-Ring-20-W-6K	20	круг	1200	6000	300x100	4690626 00450 4
SBL-Ring-25-W-6K	25	круг	1500	6000	350x110	4690626 00454 2
SBL-Ring-35-W-6K	35	круг	2100	6000	450x120	4690626 00458 0
SBL-White-10-Wt-6K	10	круг	700	6000	230x85	4690626 05950 4
SBL-White-14-Wt-6K	14	круг	980	6000	300x90	4690626 05951 1
SBL-White-20-Wt-6K	20	круг	1200	6000	300x100	4690626 05952 8

Серия SATURN



 Регулировка цвета
 Проекция «Звездного неба»
 Диммер
 120°
 220-240В
 -25...+45°
 70-100 Вт
 срок службы 30000 часов
 Ra ≥80
 гарантия 24 месяца




Артикул	Мощность, Вт	Рисунок	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxH, мм	Штрихкод
SBSaturn-Dim-70-W	70	Звездное небо	5600	3000-4000-6000	560x60	4690626 06198 9
SBSaturn-Dim-100-W	100	Звездное небо	7000	3000-4000-6000	780x140	4690626 00694 2

Встраиваемые для ламп GX53




 IP20 пылевлагозащита
 -25...+45°
 220-240В
 гарантия 24 месяца



Артикул	Цвет корпуса	Врезное отверстие, мм	Размер DxH, мм	Штрихкод
SB-Svet-White	белый	80	105x40	4690626 00668 3
SB-Svet-Chrome	хром	80	105x40	4690626 00669 0
SB-Svet-Gold	золото	80	105x40	4690626 00670 6
SB-Svet-Bronze	бронза	80	105x40	4690626 00671 3
SB-Svet-Black	черный	80	105x40	4690626 00692 8





Трековые светильники



Трековые светильники



IP20 пылевлагозащита

100°


-25...+45°

220-240В

срок службы 30000 часов

гарантия 24 месяца

Ra ≥80



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер НхØхL, мм	Тип	Штрихкод
SBL-TKBK-15w-4K	15	черный	1200	4000	135x55x210	COB	4690626 06876 6
SBL-TKW-15w-4K	15	белый	1200	4000	135x55x210	COB	4690626 06875 9
SBL-TKBK-25w-4K	25	черный	2000	4000	160x68x255	COB	4690626 06878 0
SBL-TKW-25w-4K	25	белый	2000	4000	160x68x255	COB	4690626 06877 3

Светильники под лампу GU10




IP20 пылевлагозащита

120°

-25...+45°

220-240В

гарантия 24 месяца



Артикул	Цвет корпуса	Размер НхØхL, мм	Патрон	Штрихкод
SBL-TKBK-GU10	черный	85x55x135	GU10	4690626 06874 2
SBL-TKW-GU10	белый	85x55x135	GU10	4690626 06873 5

Лампа в комплект не входит!

Профиль алюминиевый однофазный для треков



IP20 пылевлагозащита

-25...+45°

220-240В

гарантия 24 месяца



Артикул	Цвет корпуса	Длина, мм	Штрихкод
SBL-Al1000mmBK	черный	1000	4690626 06880 3
SBL-Al1000mmW	белый	1000	4690626 06879 7

В комплекте: профиль, коннектор-заглушка, коннектор-токопровод

Коннекторы для профилей




IP20 пылевлагозащита

-25...+45°

220-240В

гарантия 24 месяца

Артикул	Цвет корпуса	Штрихкод
SBL-I-White	белый	4690626 06882 7
SBL-I-Black	черный	4690626 06881 0
SBL-X-White	белый	4690626 07139 1
SBL-X-Black	черный	4690626 07140 7
SBL-90-White	белый	4690626 06883 4
SBL-90-Black	черный	4690626 06884 1




Светодиодные панели






Призма



Опал



Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-unimat-36W-45K	36	опал	3000	4500	595x595x30	4690626 06728 8
SBL-unimat-36W-65K	36	опал	3000	6500	595x595x30	4690626 06729 5
SBL-unimatEMC-36W-45K	36	опал	3000	4500	595x595x30	4690626 06730 1
SBL-unimatEMC-36W-65K	36	опал	3000	6500	595x595x30	4690626 06731 8
SBL-uni-36W-45K	36	призма	3200	4500	595x595x19	4690626 03205 7
SBL-uni-36W-65K	36	призма	3200	6500	595x595x19	4690626 03127 2
SBL-uniemc-36W-65K	36	призма	2500	6500	595x595x19	4690626 00341 5
SBL-uni-48W-45K	48	призма	3800	4500	595x595x19	4690626 00903 5
SBL-uni-48W-65K	48	призма	3800	6500	595x595x19	4690626 00904 2
SBL-P-36W-45K	36	матовый	2750	4500	595x595x9	4690626 00535 8
SBL-P-36W-65K	36	матовый	2750	6500	595x595x9	4690626 00536 5
SBL-P-50W-45k	50	матовый	5000	4500	595x595x9	4690626 00907 3
SBL-P-50W-65k	50	матовый	5000	6500	595x595x9	4690626 00910 3
SBL-PEMC-36W-45K	36	матовый	2500	4500	595x595x9	4690626 00343 9
SBL-P595-65W-45K	65	матовый	5500	4500	1195x595x9	4690626 02915 6
SBL-P295-40W-45K	40	матовый	2700	4500	1195x295x9	4690626 02914 9
SBL-P295-40W-65K	40	матовый	2700	6500	1195x295x9	4690626 04150 9
SBL-uni1195-36W-45K	36	призма	2500	4500	1195x180x19	4690626 03239 2
SBL-uni1195-36W-65K	36	призма	2500	6500	1195x180x19	4690626 03240 8
SBL-uni1195-48W-45K	48	призма	3800	4500	1195x180x19	4690626 00803 8
SBL-uni1195-48W-65K	48	призма	3800	6500	1195x180x19	4690626 00804 5
SBL-uni1195-72W-45K	72	призма	5700	4500	1195x180x19	4690626 00805 2
SBL-uni1195-72W-65K	72	призма	5700	6500	1195x180x19	4690626 00806 9

Подвесы для панелей




SBL-fixing-Nak



SBL-fixing-Tr

Артикул	Штрихкод
SBL-fixing-Nak	Комплект накладных подвесов для панели 4690626 02917 0
SBL-fixing-Tr	Комплект тросовых подвесов для панели 4690626 02916 3



Светодиодные прожекторы





FLSen


IP65
пылевлаго-защита


120°



-25...+45°


220-240В


30000 часов


24 месяца


Ra ≥80



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер LxВxН, мм	Штрихкод
SBL-FLSen-10-65K	10	черный	6500	800	110x25x164	4690626 03182 1
SBL-FLSen-20-65K	20	черный	6500	1600	140x25x194	4690626 03183 8
SBL-FLSen-30-65K	30	черный	6500	2400	170x28x224	4690626 03184 5
SBL-FLSen-50-65K	50	черный	6500	4000	210x30x254	4690626 03259 0



FLSMD


IP65
пылевлаго-защита


120°



-25...+45°


220-240В


30000 часов


24 месяца


Ra ≥80



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер LxВxН, мм	Штрихкод
SBL-FLSMD-10-65K	10	черный	6500	800	110x90x25	4690626 03216 3
SBL-FLSMD-20-65K	20	черный	6500	1600	110x120x25	4690626 03217 0
SBL-FLSMD-30-65K	30	черный	6500	2400	170x150x28	4690626 03218 7
SBL-FLSMD-50-65K	50	черный	6500	4000	210x180x30	4690626 03219 4
SBL-FLSMD-70-65K	70	черный	6500	5600	210x180x30	4690626 06743 1
SBL-FLSMD-100-65K	100	черный	6500	8000	280x250x35	4690626 03220 0
SBL-FLSMD-150-65K	150	черный	6500	12000	365x255x60	4690626 03409 9
SBL-FLSMD-200-65K	200	черный	6500	16000	380x340x43	4690626 03410 5



FLWhite


IP65
пылевлаго-защита


120°



-25...+45°


220-240В


30000 часов


24 месяца



Ra ≥80



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxВxН, мм	Штрихкод
SBL-FLWhite-10-65K	10	белый	800	6500	81x63x21	4690626 06733 2
SBL-FLWhite-20-65K	20	белый	1600	6500	118x90x21	4690626 06734 9
SBL-FLWhite-30-65K	30	белый	2400	6500	141x110x22	4690626 06735 6
SBL-FLWhite-50-65K	50	белый	4000	6500	183x144x23	4690626 06736 3
SBL-FLWhite-70-65K	70	белый	5600	6500	226x175x29	4690626 06737 0


FLFITO

Специальный спектр
ускоряет
фотохимические
биопроцессы растений




Артикул	Мощность, Вт	Фотонный поток, μmol/С	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-FLFITO-10-65K	10	8,5	1300	81x63x21	4690626 07125 4
SBL-FLFITO-20-65K	20	18	1300	119x90x21	4690626 07126 1
SBL-FLFITO-30-65K	30	26,5	1300	141x110x21	4690626 07127 8
SBL-FLFITO-50-65K	50	36,5	1300	183x144x23	4690626 07128 5

FLLIGHT



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-FLLight-10-65K	10	черный	800	6500	98x66x20,5	4690626 04757 0
SBL-FLLight-20-65K	20	черный	1600	6500	127x85x25	4690626 04758 7
SBL-FLLight-30-65K	30	черный	2400	6500	152x105x30	4690626 04759 4
SBL-FLLight-50-65K	50	черный	4000	6500	203x140x28	4690626 04760 0
SBL-FLLight-70-65K	70	черный	5600	6500	178x150x35	4690626 07170 4
SBL-FLLight-100-65K	100	черный	8000	6500	297x200x32	4690626 04761 7
SBL-FLLight-150-65K	150	черный	12000	6500	250x215x35	4690626 04383 1
SBL-FLLight-200-65K	200	черный	16000	6500	350x310x45	4690626 06721 9



Настольные светильники

Настольный светильник Smartbuy под лампу E27




Различные цвета

Гибкая регулируемая ножка

Удобный выключатель на корпусе

IP20 пылевлаго-защита

-25...+45°

220-240В

гарантия 24 месяца

Лампа в комплект не входит!

Артикул	Размер LxBxH, мм	Длина провода, м	Штрихкод
SBL-DeskL-Black	140x140x300	1,2	4690626 07668 6
SBL-DeskL-Blue			4690626 07185 8
SBL-DeskL-Pink			4690626 07186 5
SBL-DeskL-White			4690626 07184 1

Настольный светильник Smartbuy под лампу E27




Различные цвета

Гибкая регулируемая ножка

Удобный выключатель на корпусе

Прищепка с противоскользящими вкладышами

IP20 пылевлаго-защита

-25...+45°


220-240В

гарантия 24 месяца

Лампа в комплект не входит!

Артикул	Размер LxBxH, мм	Длина провода, м	Штрихкод
SBL-DeskL01-Blue	140x140x300	1,2	4690626 07189 6
SBL-DeskL01-Black			4690626 07187 2
SBL-DeskL01-Pink			4690626 07675 4
SBL-DeskL01-White			4690626 07188 9

SBL-DL-7-NW-Black




Матовый рассеиватель

Гибкая регулируемая ножка

Сенсорный выключатель, 3 степени яркости

IP20 пылевлаго-защита

Сенсорное управление

Диммер

-25...+45°

220-240В

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

Ra ≥80

Лампа в комплект не входит!

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
7	5000	Черный	330x130x380	4690626 03376 4

SBL-DL-7-NW3-SRGB-White



Матовый рассеиватель

Гибкая регулируемая ножка

Сенсорный выключатель, 3 степени яркости

Регулировка цвета основания RGB



IP20 пылевлагозащита

RGB

Сенсорное управление

Диммер

220-240В

Ra ≥80

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxВxН, мм	Штрихкод
7	5000	Белый	135x110x480	4690626 03379 5

SBL-DL-7-NW5-S-White



Регулируемый угол наклона

Матовый рассеиватель

Сенсорный выключатель, 3 степени яркости

Регулируемый угол наклона

IP20 пылевлагозащита

Сенсорное управление

Диммер

220-240В

Ra ≥80


срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxВxН, мм	Штрихкод
7	2700-6500	Белый	330x130x380	4690626 03378 8

SBL-3069-5-W-White



Матовый рассеиватель

Гибкая регулируемая ножка

Встроенный аккумулятор с индикатором заряда

Плавная регулировка света

IP20 пылевлагозащита

Диммер

Аккумулятор

220-240В

Ra ≥80

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxH, мм	Штрихкод
5	4000	Белый	98x420	4690626 05149 2



SBL-RG-6-DIM-White

Матовый рассеиватель

Гибкая регулируемая ножка

Сенсорный выключатель, регулировка яркости и цвета свечения

Регулировка цвета основания RGB

IP20 пылевлагозащита

RGB

Сенсорное управление

Диммер

Аккумулятор

220-240В

Ра ≥ 80

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
5	5000	Белый	115x125x530	4690626 03766 3

SBL-DL-5-SD-Black

Регулируемый угол наклона

Матовый рассеиватель

Сенсорный выключатель, регулируемая яркость

Компактный дизайн

IP20 пылевлагозащита

Сенсорное управление

Диммер

220-240В

Ра ≥ 80

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
5	2900-5200	Черный	200x50x263	4690626 04028 1

SBL-DL-5-EL-Gold

Регулируемый угол наклона

Матовый рассеиватель

Удобный выключатель на корпусе

IP20 пылевлагозащита

Сенсорное управление

Диммер

220-240В

Ра ≥ 80

срок службы 50000 часов

гарантия 24 месяца

~25...+45°

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
5	3800-4500	Золотистый	125x125x290	4690626 04029 8



Матовый рассеиватель

Гибкая регулируемая ножка

Удобный выключатель на корпусе



SBL-4013-5-R-Red


IP20
пылевлагозащита



220-240В


Ra ≥80


-25...+45°


срок службы
50000 часов


гарантия
24 месяца




Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет	Размер LxH, мм	Штрихкод
5	4000	Красный	140x300	4690626 05148 5

Настольные светильники

smartbuy-electric.ru

37



Светодиодная лента





Светодиодная лента IP20

IP20
пылевлаго-
защита



Артикул	Мощность, Вт	Тип светодиодов	Количество светодиодов на 1 м	Цвет свечения	Длина, мм	Штрихкод
SBL-IP20-4_8-BI	4,8	2835	60	Синий	5000	4690626 03263 7
SBL-IP20-4_8-CW	4,8	2835	60	Холодный белый	5000	4690626 03260 6
SBL-IP20-4_8-Gr	4,8	2835	60	Зеленый	5000	4690626 03262 0
SBL-IP20-4_8-Red	4,8	2835	60	Красный	5000	4690626 00697 3
SBL-IP20-4_8-WW	4,8	2835	60	Теплый белый	5000	4690626 03261 3
SBL-IP20-14_4-CW	14,4	5050	60	Холодный белый	5000	4690626 03298 9
SBL-IP20-14_4-RGB	14,4	5050	60	RGB	5000	4690626 03264 4
SBL-IP20-14_4-WW	14,4	5050	60	Теплый белый	5000	4690626 03299 6




Светодиодная лента IP65

IP65
пылевлаго-
защита



Артикул	Мощность, Вт	Тип светодиодов	Количество светодиодов на 1 м	Цвет свечения	Длина, мм	Штрихкод
SBL-IP65-4_8-BI	4,8	2835	60	Синий	5000	4690626 03263 7
SBL-IP65-4_8-CW	4,8	2835	60	Холодный белый	5000	4690626 03260 6
SBL-IP65-4_8-Gr	4,8	2835	60	Зеленый	5000	4690626 03262 0
SBL-IP65-4_8-Red	4,8	2835	60	Красный	5000	4690626 00697 3
SBL-IP65-4_8-WW	4,8	2835	60	Теплый белый	5000	4690626 03261 3
SBL-IP65-14_4-CW	14,4	5050	60	Холодный белый	5000	4690626 03298 9
SBL-IP65-14_4-RGB	14,4	5050	60	RGB	5000	4690626 03264 4
SBL-IP65-14_4-WW	14,4	5050	60	Теплый белый	5000	4690626 03299 6

Драйверы для ленты



Артикул	Мощность, Вт	Размер LxBxH, мм	Сила тока, А	Пылевлагозащита	Штрихкод
SBL-IP20-Driver-25W	25	78x48x20	2,08	IP20	4690626 03272 9
SBL-IP20-Driver-40W	40	85x58x38	3,5	IP20	4690626 03273 6
SBL-IP20-Driver-60W	60	85x58x38	5	IP20	4690626 03274 3
SBL-IP20-Driver-100W	100	115x78x37	8,3	IP20	4690626 03275 0
SBL-IP20-Driver-150W	150	165x99x44	12,5	IP20	4690626 03276 7
SBL-IP20-Driver-200W	200	160x98x42	16,7	IP20	4690626 00411 5
SBL-IP20-Driver-250W	250	160x98x50	20,1	IP20	4690626 00412 2
SBL-IP20-Driver-300W	300	200x100x50	30	IP20	4690626 00413 9
SBL-IP20-Driver-400W	400	200x100x50	33	IP20	4690626 00418 4
SBL-IP67-Driver-25W	25	222x30x20	2,08	IP67	4690626 03277 4
SBL-IP67-Driver-40W	40	222x30x20	3,5	IP67	4690626 03278 1
SBL-IP67-Driver-60W	60	190x49x34	5	IP67	4690626 03279 8
SBL-IP67-Driver-100W	100	180x70x40	8,3	IP67	4690626 03280 4
SBL-IP67-Driver-150W	150	210x69x44	12,5	IP67	4690626 03281 1
SBL-IP67-Driver-200W	200	260x69x45	16,7	IP67	4690626 00469 6

Коннекторы




Артикул	Наименование	Штрихкод
SBL-8mm2835	Коннектор DS 2835-8mm	4690626 03288 0
SBL-8mm2835DS	Коннектор DS 2835-8mm-15cm провод	4690626 03285 9
SBL-10mm5050	Коннектор DS 5050-10mm	4690626 03289 7
SBL-10mm5050DS	Коннектор DS 5050-10mm-15cm провод	4690626 03286 6
SBL-10mmRGB	Коннектор DS RGB-10mm	4690626 03290 3
SBL-10mmRGBDS	Коннектор DS RGB-10mm-15cm провод	4690626 03287 3
SBL-8mm2835SS	Коннектор SS 2835-8mm-15cm провод	4690626 03282 8
SBL-10mm5050SS	Коннектор SS 5050-10mm-15cm провод	4690626 03283 5
SBL-10mmRGBSS	Коннектор SS RGB-10mm-15cm провод	4690626 03284 2




Алюминиевый профиль


Комплектация: профиль + 2 заглушки + 4 монтажных скобы



SBL-Al16x16



SBL-Al16x12



SBL-Al16x6

Артикул	Наименование	Размер LxBxH, мм	Штрихкод
SBL-Al16x12		2000x16x12	4690626 03296 5
SBL-Al16x16	Alu профиль	2000x16x16	4690626 03297 2
SBL-Al16x6		2000x16x6	4690626 03295 8

Светодиодная лента

Управление светом



SBL-RGB-28



SBL-RGB-APL

Артикул	Наименование	Штрихкод
SBL-RGB-28	LED RGB контроллер инфракрасный 24 кнопки, 2A IP20	4690626 03291 0
SBL-RGB-APL	Усилитель RGB 12A	4690626 03292 7
SBL-RGB-Mini	Mini Контроллер RGB инфракрасный с пультом, 5-24 Вт, 2A	4690626 03294 1
SBL-RGB-Sen	LED RGB контроллер радио Сенсорный 18A	4690626 03293 4




SBL-RGB-Mini



SBL-RGB-Sen

Аксессуары



Адаптеры и разветвители



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	⏚	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBE-06-S05-w Адаптер переходник без заземления	6	1100	—	АБС-пластик	300/30	○	4690626 03458 7
	SBE-16-A05-USB Адаптер с заземлением + 2 USB разъема 2,1А, шторки, термореле, варистор	16	3600	+	АБС-пластик	50	○	4690626 05138 6
	SBE-06-A04-3 Блок под плоскую вилку	6	1100	—	АБС-пластик	2000	○	4690626 03716 8
	SBE-10-A02-2 Разветвитель без заземления плоский	10	2200	—	АБС-пластик	100	○	4690626 03452 5
	SBE-16-A02-2z Разветвитель с заземлением плоский	16	3600	+	АБС-пластик	100	○	4690626 03453 2
	SBE-10-A02-3 Разветвитель без заземления плоский	10	2200	—	АБС-пластик	100	○	4690626 03450 1
	SBE-16-A06-3z Разветвитель с заземлением	16	3600	+	бакелит	120/20	●	4690626 07264 0
	SBE-16-A03-3z Разветвитель с заземлением круглый	16	3600	+	АБС-пластик	100	○	4690626 03459 4
	SBE-16-A02-3z Разветвитель с заземлением плоский	16	3600	+	АБС-пластик	100	○	4690626 03447 1
	SBE-16-A01-3z Тройник с заземлением круглый	16	3600	+	АБС-пластик	100	○	4690626 03444 0

Вилки и штепсельные гнезда



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	⏚	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBE-2.5-P06-w	Вилка плоская	2,5	550	—	АБС-пластик	800/80	○ 4690626 03714 4
	SBE-2.5-P10-w	Вилка плоская с кольцом	2,5	550	—	АБС-пластик	1440/120	○ 4690626 07262 6
	SBE-10-P04-w	Вилка прямая без заземления	10	2200	—	АБС-пластик	720/60	○ 4690626 03439 6
	SBE-10-P04-b	Вилка прямая без заземления	10	2200	—	АБС-пластик	720/60	● 4690626 03451 8
	SBE-16-P01-w	Вилка прямая с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50	○ 4690626 03436 5
	SBE-16-P01-b	Вилка прямая с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50	● 4690626 03440 2
	SBE-16-P03-w	Вилка с кольцом с заземлением	16	3600	+	бакелит	480/40	○ 4690626 03438 9
	SBE-16-P03-b	Вилка с кольцом с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	480/40	● 4690626 03441 9
	SBE-16-P02-w	Вилка угловая с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50	○ 4690626 03437 2
	SBE-16-P02-b	Вилка угловая с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50	● 4690626 03448 8

Вилки и штепсельные гнезда



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт		Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Цвет	Штрих-код	
	SBE-10-S02-w	Штепсельное гнездо без заземления	10	2200	—	АБС-пластик	480/40		4690626 03454 9
	SBE-10-S02-b	Штепсельное гнездо без заземления	10	2200	—	АБС-пластик	800/80		4690626 03714 4
	SBE-10-S03-b	Штепсельное гнездо без заземления	10	2200	—	ПВХ-облив	1440/120		4690626 07262 6
	SBE-2.5-S06-w	Штепсельное гнездо под плоскую вилку	2,5	550	—	АБС-пластик	720/60		4690626 03439 6
	SBE-2.5-S10-w	Штепсельное гнездо под плоскую вилку с кольцом	2,5	550	—	АБС-пластик	720/60		4690626 03451 8
	SBE-16-S01-wz	Штепсельное гнездо с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50		4690626 03436 5
	SBE-16-S01-bz	Штепсельное гнездо с заземлением	16	3600	+	АБС-пластик	600/50		4690626 03440 2
	SBE-16-S03-bz	Штепсельное гнездо с заземлением	16	3600	+	ПВХ-облив	480/40		4690626 03438 9

Колодки



Колодки

	Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во розеток	⏚	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBE-10-2-00-N	Колодка без заземления	10	2200	2	—	АБС-пластик	100	белый	4690626 03467 9
	SBE-10-3-00-N	Колодка без заземления	10	2200	3	—	АБС-пластик	100	белый	4690626 03462 4
	SBE-10-4-00-N	Колодка без заземления	10	2200	4	—	АБС-пластик	100	белый	4690626 03464 8
	SBE-16-2-00-Z	Колодка с заземлением	16	3600	2	+	АБС-пластик	100	белый	4690626 03463 1
	SBE-16-3-00-Z	Колодка с заземлением	16	3600	3	+	АБС-пластик	100	белый	4690626 03460 0
	SBE-16-4-00-Z	Колодка с заземлением	16	3600	4	+	АБС-пластик	100	белый	4690626 03461 7
	SBE-16-3-00-ZS	Колодка с выключателем и заземлением	16	3600	3	+	АБС-пластик	100	белый	4690626 03466 2
	SBE-16-4-00-ZS	Колодка с выключателем и заземлением	16	3600	4	+	АБС-пластик	100	белый	4690626 03468 6
	SBE-16-6-00-ZS	Колодка с выключателем и заземлением	16	3600	6	+	АБС-пластик	60	белый	4690626 03465 5
	SBE-10-1-00-BN	Розетка без заземления	10	2200	1	—	бакелит	240/12	черный	4690626 07265 7
	SBE-10-2-00-BN	Колодка без заземления	10	2200	2	—	бакелит	200/20	черный	4690626 07266 4
	SBE-10-3-00-BN	Колодка без заземления	10	2200	3	—	бакелит	120/20	черный	4690626 07267 1

Шнуры с вилкой и переключателем



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм²	Количество в коробе/групповом, шт	Материал корпуса	Цвет	Штрих-код
 SBE-06-P05-w	Шнур для бра с проходным выключателем	6	1100	1,7	ШВВП 2x0,75	100/10	АБС-пластик		4690626 03442 6
 SBE-06-P05-b	Шнур для бра с проходным выключателем	6	1100	1,7	ШВВП 2x0,75	100/10	АБС-пластик		4690626 03443 3
 SBE-06-P07-w	Шнур с диммером	6	1100	1,7	ШВВП 2x0,75	100/10	АБС-пластик		4690626 00366 8
 SBE-06-P07-b	Шнур с диммером	6	1100	1,7	ШВВП 2x0,75	100/10	АБС-пластик		4690626 00367 5

Переключатели



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Материал корпуса	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
 SBE-06-S04-w	Выключатель проходной	6	1100	АБС-пластик		800/80	4690626 03446 4
 SBE-06-S05-wr	Выключатель проходной	6	1100	АБС-пластик		800/80	4690626 00435 1
 SBE-06-S04-b	Выключатель проходной	6	1100	АБС-пластик		800/80	4690626 03457 0
 SBE-06-S05-br	Выключатель проходной	6	1100	АБС-пластик		800/80	4690626 00434 4

Каучуковые разъёмы



SBE-16-P07-R



SBE-16-P09-R



SBE-16-P08-R



SBE-16-1-00-R



SBE-16-S07-R



SBE-16-S08-R



SBE-16-2-00-R



SBE-16-3-00-R



SBE-16-4-00-R

Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-16-P07-R	Вилка прямая	16	3600	0,5-2,5	Каучук	200/20	4690626 03776 2
SBE-16-P09-R	Вилка угловая	16	3600	0,5-2,5	Каучук	200/20	4690626 05262 8
SBE-16-P08-R	Вилка угловая с кольцом	16	3600	0,5-2,5	Каучук	200/20	4690626 04076 2
SBE-16-1-00-R	Розетка настенная с защитной крышкой	16	3600	0,5-2,5	Каучук	100/10	4690626 04471 5
SBE-16-S07-R	Розетка переносная с защитной крышкой	16	3600	0,5-2,5	Каучук	100/10	4690626 03777 9
SBE-16-S08-R	Розетка переносная с кольцом и защитной крышкой	16	3600	0,5-2,5	Каучук	100/10	4690626 07274 9
SBE-16-2-00-R	Розетка с защитными крышками	16	3600	0,5-2,5	Каучук	60/6	4690626 00438 2
SBE-16-3-00-R	Розетка с защитными крышками	16	3600	0,5-2,5	Каучук	40/4	4690626 03778 6
SBE-16-4-00-R	Розетка с защитными крышками	16	3600	0,5-2,5	Каучук	40/4	4690626 05136 2

Бытовые удлинители

Бытовые удлинители без заземления



Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм ²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBE-10-3-1,5-F	6	1100	1,5	ШВВП 2x0,75	АБС-пластик	60	4690626 07144 5
	SBE-10-3-03-F	6	1100	3	ШВВП 2x0,75	АБС-пластик	60	4690626 07145 2
	SBE-10-3-05-F	6	1100	5	ШВВП 2x0,75	АБС-пластик	50	4690626 07146 9
	SBE-10-3-03-W	10	2200	3	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 00917 2
	SBE-10-3-03-B	10	2200	3	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 00918 9
	SBE-10-2-02-N	10	2200	2	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	50	4690626 03836 3
	SBE-10-2-03-N	10	2200	3	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	50	4690626 03837 0
	SBE-10-2-05-N	10	2200	5	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03838 7
	SBE-10-3-02-N	10	2200	2	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	50	4690626 03839 4
	SBE-10-3-03-N	10	2200	3	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	50	4690626 03840 0
	SBE-10-3-05-N	10	2200	5	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03841 7
	SBE-10-3-07-N	10	2200	7	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	30	4690626 03842 4
	SBE-10-4-02-N	10	2200	2	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	50	4690626 03843
	SBE-10-4-03-N	10	2200	3	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03844
	SBE-10-4-05-N	10	2200	5	ПВС 2x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03845
	SBE-10-3-1,5-N	10	2200	1,5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	50	4690626 00471
	SBE-10-3-10-N	10	2200	10	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	30	4690626 00472
	SBE-10-3-15-N	10	2200	15	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	12	4690626 00473

Бытовые удлинители с заземлением



Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBE-16-2-02-Z	16	3600	2	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03846 2
	SBE-16-2-03-Z	16	3600	3	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03847 9
	SBE-16-2-05-Z	16	3600	5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03848 6
	SBE-16-3-02-Z	16	3600	2	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03849 3
	SBE-16-3-03-Z	16	3600	3	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03850 9
	SBE-16-3-05-Z	16	3600	5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03851 6
	SBE-16-3-07-Z	16	3600	7	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	30	4690626 03852 3
	SBE-16-4-02-Z	16	3600	2	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03853 0
	SBE-16-4-03-Z	16	3600	3	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 03854 7
	SBE-16-4-05-Z	16	3600	5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	30	4690626 03855 4
	SBE-16-3-1,5-Z	16	3600	1,5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40	4690626 00474 0
	SBE-16-3-10-Z	16	3600	10	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	20	4690626 00475 7
	SBE-16-3-15-Z	16	3600	15	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	12	4690626 00476 4

Бытовые удлинители

Бытовые удлинители с выключателем и заземлением



Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм ²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
SBE-16-3-02-ZS	16	3600	2	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	50		4690626 03856 1
SBE-16-3-03-ZS	16	3600	3	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	45		4690626 03857 8
SBE-16-3-05-ZS	16	3600	5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40		4690626 03858 5
SBE-16-3-07-ZS	16	3600	7	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	30		4690626 03859 2
SBE-16-4-02-ZS	16	3600	2	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	40		4690626 03860 8
SBE-16-4-03-ZS	16	3600	3	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	35		4690626 03861 5
SBE-16-4-05-ZS	16	3600	5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	30		4690626 03862 2
SBE-16-3-1,5-ZS	16	3600	1,5	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	50		4690626 00477 1
SBE-16-3-10-ZS	16	3600	10	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	20		4690626 00478 8
SBE-16-3-15-ZS	16	3600	15	ПВС 3x1,0	АБС-пластик	12		4690626 00479 5



Удлинитель на катушке с предохранителем



Бытовые удлинители



Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	⚡	Тип провода, сечение, мм ²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
SBE-10-4-10-N	10	2200	10	—	ПВС 2*1,0	АБС-пластик	1		4690626 06545 1
SBE-10-4-20-N	10	2200	20	—	ПВС 2*1,0	АБС-пластик	1		4690626 06546 8
SBE-10-4-30-N	10	2200	30	—	ПВС 2*1,0	АБС-пластик	1		4690626 06547 5
SBE-10-4-40-N	10	2200	40	—	ПВС 2*1,0	АБС-пластик	1		4690626 06548 2
SBE-10-4-50-N	10	2200	50	—	ПВС 2*1,0	АБС-пластик	1		4690626 06549 9
SBE-16-4-10-Z	16	3600	10	+	ПВС 3*1,5	АБС-пластик	1		4690626 06550 5
SBE-16-4-20-Z	16	3600	20	+	ПВС 3*1,5	АБС-пластик	1		4690626 06551 2
SBE-16-4-30-Z	16	3600	30	+	ПВС 3*1,5	АБС-пластик	1		4690626 06552 9
SBE-16-4-40-Z	16	3600	40	+	ПВС 3*1,5	АБС-пластик	1		4690626 06553 6
SBE-16-4-50-Z	16	3600	50	+	ПВС 3*1,5	АБС-пластик	1		4690626 06554 3

Сетевые фильтры



Сетевые фильтры



	Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм ²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
	SBSP-18-W	16	2200	1,8	ПВС 3х0,75	PP-пластик	45		4690626 03015 2
	SBSP-18-K	16	2200	1,8	ПВС 3х0,75	PP-пластик	45		4690626 03015 2
	SBSP-30-W	16	2200	3	ПВС 3х0,75	PP-пластик	45		4690626 03018 3
	SBSP-30-K	16	2200	3	ПВС 3х0,75	PP-пластик	45		4690626 03017 6
	SBSP-50-W	16	2200	5	ПВС 3х0,75	PP-пластик	35		4690626 03020 6
	SBSP-50-K	16	2200	5	ПВС 3х0,75	PP-пластик	35		4690626 03019 0

Сетевые фильтры



Дополнительные параметры	Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип провода, сечение, мм²	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
--------------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------------	------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------------	------	-----------



SBSP-18U-W	10	2200	5	1,8	ПВС 3x0,75	PP-пластик	45	белый	4690626 04743 3
------------	----	------	---	-----	------------	------------	----	-------	-----------------

USB, защитные шторки



SBSP-18U-K	10	2200	5	1,8	ПВС 3x0,75	PP-пластик	45	черный	4690626 04744 0
------------	----	------	---	-----	------------	------------	----	--------	-----------------

USB, защитные шторки



SBSP-30U-W	16	2200	5	3	ПВС 3x0,75	PP-пластик	45	белый	4690626 04745 7
------------	----	------	---	---	------------	------------	----	-------	-----------------

USB, защитные шторки



SBSP-30U-K	16	2200	5	3	ПВС 3x0,75	PP-пластик	45	черный	4690626 04746 4
------------	----	------	---	---	------------	------------	----	--------	-----------------

USB, защитные шторки



SBSP-30W-Pro	16	3600	6	3	ПВС 3x1.0	АБС-пластик	30	белый	4690626 05280 2
--------------	----	------	---	---	-----------	-------------	----	-------	-----------------

защитные шторки



SBSP-30K-Pro	16	3600	6	3	ПВС 3x1.0	АБС-пластик	30	черный	4690626 05281 9
--------------	----	------	---	---	-----------	-------------	----	--------	-----------------

защитные шторки



SBSP-50W-Pro	16	3600	6	5	ПВС 3x1.0	АБС-пластик	30	белый	4690626 05282 6
--------------	----	------	---	---	-----------	-------------	----	-------	-----------------

защитные шторки



SBSP-50K-Pro	16	3600	6	5	ПВС 3x1.0	АБС-пластик	30	черный	4690626 05283 3
--------------	----	------	---	---	-----------	-------------	----	--------	-----------------

защитные шторки

Таймеры розеточные



Таймеры розеточные



Тип изделия	Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Интервал, мин	Шаг установки времени, мин	Число циклов/кол-во ячеек памяти	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Цвет	Штрих-код
-------------	---------	--------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------------------	------	-----------



SBE-STM2 16 3600 30 30 24 АБС-пластик 48/12 4690626 **00369** 9

Розетка с механическим таймером




SBE-STM1 16 3600 15 15 48 АБС-пластик 48/12 4690626 **00368** 2

Розетка с механическим таймером




SBE-STE1 16 3600 — 1 20 АБС-пластик 48/12 4690626 **00370** 5


Розетка с электронным таймером



SBE-STM2



SBE-STM1



SBE-STE1




Выключатели и розетки

Серия «Нептун»

скрытая установка



Выключатели и розетки



SBE-05w-10-SW1-0



SBE-05w-10-SW1-1



SBE-05w-10-SW12-0



SBE-05w-10-SW12-1



SBE-05w-10-SW2-0



SBE-05w-12-SW1-1



SBE-05w-22-SW1-0



SBE-05w-22-SW1-0




SBE-05w-10-B1-0











Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05w-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04954 3
SBE-05w-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04955 0
SBE-05w-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04956 7
SBE-05w-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04957 4
SBE-05w-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04958 1
SBE-05w-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04959 8
SBE-05w-10-SW22-0	Выключатель проходной	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04960 4
SBE-05w-10-SW22-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04961 1
SBE-05w-10-B1-0	Кнопка звонка	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04962 8




SBE-05w-16-S1-N



SBE-05w-16-S1-Z



SBE-05w-S1-RJ



SBE-05w-16-S1-USB




SBE-05w-16-S1-USB



SBE-05w-S1-PH



SBE-05w-S1-TV



SBE-05w-2.5-D-0

Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05w-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер)	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04963 5
SBE-05w-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04964 2
SBE-05w-16-S1-N	Розетка без заземления	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04965 9
SBE-05w-16-S1-USB	Розетка с заземлением и 2-мя USB	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04966 6
SBE-05w-16-S1-ZK	Розетка с заземлением и крышкой	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04967 3
SBE-05w-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04968 0
SBE-05w-S1-PH	Розетка телефонная RJ-11	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04969 7
SBE-05w-S1-TV	Розетка телевизионная	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04970 3

Серия «Нептун»

Рамки



SBE-05w-Plastic-FR-1



SBE-05w-Plastic-FR-2



SBE-05w-Glass-FR-1



SBE-05w-Glass-FR-2



SBE-05w-Plastic-FR-3



SBE-05w-Glass-FR-3



SBE-05w-Plastic-FR-4



SBE-05w-Glass-FR-4




SBE-05w-Plastic-FR-5




SBE-05w-Glass-FR-5

Артикул	Размер (ВхЛхН), мм	Количество постов	Материал	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05w-Plastic-FR-1	86x86x10	1	АБС-пластик	100/10	4690626 04976 5
SBE-05w-Plastic-FR-2	86x156x10	2	АБС-пластик	100/10	4690626 04977 2
SBE-05w-Plastic-FR-3	86x227x10	3	АБС-пластик	100/10	4690626 04978 9
SBE-05w-Plastic-FR-4	86x297x10	4	АБС-пластик	100/10	4690626 04979 6
SBE-05w-Plastic-FR-5	86x370x10	5	АБС-пластик	100/10	4690626 04980 2
SBE-05w-Glass-FR-1	88x88x10	1	стекло	100/10	4690626 04971 0
SBE-05w-Glass-FR-2	88x160x10	2	стекло	100/10	4690626 04972 7
SBE-05w-Glass-FR-3	88x230x10	3	стекло	50/10	4690626 04973 4
SBE-05w-Glass-FR-4	88x300x10	4	стекло	50/10	4690626 04974 1
SBE-05w-Glass-FR-5	88x374x10	5	стекло	50/10	4690626 04975 8

АБС-пластик




Стекло



Серия «Нептун»

скрытая установка



SBE-05b-10-SW1-0



SBE-05b-10-SW1-1



SBE-05b-10-SW2-0



SBE-05b-10-SW12-1



SBE-05b-10-SW2-0



SBE-05b-10-SW2-1



SBE-05b-10-SW22-0




SBE-05b-10-SW22-1




SBE-05b-10-B1-0


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05b-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05003 7
SBE-05b-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05004 4
SBE-05b-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05005 1
SBE-05b-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05006 8
SBE-05b-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05007 5
SBE-05b-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05008 2
SBE-05b-10-SW22-0	Выключатель проходной	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05009 9
SBE-05b-10-SW22-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05010 5
SBE-05b-10-B1-0	Кнопка звонка	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05011 2



SBE-05b-16-S1-N




SBE-05b-16-S1-Z



SBE-05b-S1-RJ




SBE-05b-16-S1-USB




SBE-05b-16-S1-ZK



SBE-05b-S1-PH



SBE-05b-S1-TV




SBE-05b-2.5-D-0

Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05b-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер)	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05012 9
SBE-05b-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05013 6
SBE-05b-16-S1-N	Розетка без заземления	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05014 3
SBE-05b-16-S1-USB	Розетка с заземлением и 2-мя USB	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05015 0
SBE-05b-16-S1-ZK	Розетка с заземлением и крышкой	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05016 7
SBE-05b-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05017 4
SBE-05b-S1-PH	Розетка телефонная RJ-11	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05018 1
SBE-05b-S1-TV	Розетка телевизионная	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05019 8

Серия «Нептун»

Рамки



SBE-05b-Plastic-FR-1



SBE-05b-Plastic-FR-2



SBE-05b-Glass-FR-1



SBE-05b-Glass-FR-2



SBE-05b-Plastic-FR-3



SBE-05b-Glass-FR-3



SBE-05b-Plastic-FR-4



SBE-05b-Glass-FR-4




SBE-05b-Plastic-FR-5




SBE-05b-Glass-FR-5

Артикул	Размер (ВхЛхН), мм	Количество постов	Материал	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-05b-Plastic-FR-1	86x86x10	1	АБС-пластик	100/10	4690626 05025 9
SBE-05b-Plastic-FR-2	86x156x10	2	АБС-пластик	100/10	4690626 05026 6
SBE-05b-Plastic-FR-3	86x227x10	3	АБС-пластик	100/10	4690626 05027 3
SBE-05b-Plastic-FR-4	86x297x10	4	АБС-пластик	100/10	4690626 05028 0
SBE-05b-Plastic-FR-5	86x370x10	5	АБС-пластик	100/10	4690626 05029 7
SBE-05b-Glass-FR-1	88x88x10	1	стекло	100/10	4690626 05020 4
SBE-05b-Glass-FR-2	88x160x10	2	стекло	100/10	4690626 05021 1
SBE-05b-Glass-FR-3	88x230x10	3	стекло	50/10	4690626 05022 8
SBE-05b-Glass-FR-4	88x300x10	4	стекло	50/10	4690626 05023 5
SBE-05b-Glass-FR-5	88x374x10	5	стекло	50/10	4690626 05024 2

АБС-пластик



Стекло




Серия «Нептун»

скрытая установка



Выключатели и розетки



SBE-05i-10-SW1-0



SBE-05i-10-SW1-1



SBE-05i-10-SW12-0



SBE-05i-10-SW12-1



SBE-05i-10-SW2-0



SBE-05i-10-SW2-1



SBE-05i-10-SW22-0



SBE-05i-10-SW22-1




SBE-05i-10-B1-0


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05i-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05052 5
SBE-05i-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05053 2
SBE-05i-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05054 9
SBE-05i-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05055 6
SBE-05i-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05056 3
SBE-05i-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05057 0
SBE-05i-10-SW22-0	Выключатель проходной	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05058 7
SBE-05i-10-SW22-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05059 4
SBE-05i-10-B1-0	Кнопка звонка	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05060 0




SBE-05i-16-S1-N



SBE-05i-16-S1-Z





SBE-05i-S1-RJ



SBE-05i-16-S1-USB




SBE-05i-16-S1-ZK




SBE-05i-S1-PH



SBE-05i-S1-TV




SBE-05i-2.5-D-0



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05i-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер)	10	2200	—	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05061 7
SBE-05i-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05062 4
SBE-05i-16-S1-N	Розетка без заземления	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05063 1
SBE-05i-16-S1-USB	Розетка с заземлением и 2-мя USB	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05064 8
SBE-05i-16-S1-ZK	Розетка с заземлением и крышкой	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05065 5
SBE-05i-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05066 2
SBE-05i-S1-PH	Розетка телефонная RJ-11	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05067 9
SBE-05i-S1-TV	Розетка телевизионная	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05068 6

Серия «Нептун»

Рамки



SBE-05i-Plastic-FR-1



SBE-05i-Plastic-FR-2



SBE-05i-Glass-FR-1



SBE-05i-Glass-FR-2



SBE-05i-Plastic-FR-3



SBE-05i-Glass-FR-3



SBE-05i-Plastic-FR-4



SBE-05i-Glass-FR-4




SBE-05i-Plastic-FR-5




SBE-05i-Glass-FR-5

Артикул	Размер (ВхЛхН), мм	Количество постов	Материал	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-05i-Plastic-FR-1	86x86x10	1	АБС-пластик	100/10	4690626 05074 7
SBE-05i-Plastic-FR-2	86x156x10	2	АБС-пластик	100/10	4690626 05075 4
SBE-05i-Plastic-FR-3	86x227x10	3	АБС-пластик	100/10	4690626 05076 1
SBE-05i-Plastic-FR-4	86x297x10	4	АБС-пластик	100/10	4690626 05077 8
SBE-05i-Plastic-FR-5	86x370x10	5	АБС-пластик	100/10	4690626 05078 5
SBE-05i-Glass-FR-1	88x88x10	1	стекло	100/10	4690626 05069 3
SBE-05i-Glass-FR-2	88x160x10	2	стекло	100/10	4690626 05070 9
SBE-05i-Glass-FR-3	88x230x10	3	стекло	50/10	4690626 05071 6
SBE-05i-Glass-FR-4	88x300x10	4	стекло	50/10	4690626 05072 3
SBE-05i-Glass-FR-5	88x374x10	5	стекло	50/10	4690626 05073 0

АБС-пластик




Стекло





Серия «Нептун»


скрытая установка




Выключатели и розетки




SBE-05gn-10-SW1-0



SBE-05gn-10-SW1-1



SBE-05gn-10-SW12-0



SBE-05gn-10-SW12-1




SBE-05gn-10-SW2-0



SBE-05gn-10-SW2-1



SBE-05gn-10-SW22-0




SBE-05gn-10-SW22-1


Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-05gn-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05052 5
SBE-05gn-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05053 2
SBE-05gn-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05054 9
SBE-05gn-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05055 6
SBE-05gn-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05056 3
SBE-05gn-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05057 0
SBE-05gn-10-SW22-0	Выключатель проходной	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05058 7
SBE-05gn-10-SW22-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	2	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05059 4



SBE-05gn-16-S1-N




SBE-05gn-16-S1-Z




SBE-05gn-S1-RJ




SBE-05gn-S1-PH



SBE-05gn-S1-TV



SBE-05gn-2.5-D-0



Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-05gn-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер)	10	2200	—	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05061 7
SBE-05gn-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05062 4
SBE-05gn-16-S1-N	Розетка без заземления	16	3600	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05063 1
SBE-05gn-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05066 2
SBE-05gn-S1-PH	Розетка телефонная RJ-11	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05067 9
SBE-05gn-S1-TV	Розетка телевизионная	—	—	1	Термостойкий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 05068 6

Серия «Нептун»

Рамки



SBE-05gn-Metal-FR-1



SBE-05gn-Metal-FR-2



SBE-05br-Glass-FR-1



SBE-05br-Glass-FR-2



SBE-05gn-Metal-FR-3



SBE-05br-Glass-FR-3



SBE-05gn-Metal-FR-4




SBE-05br-Glass-FR-4




SBE-05gn-Metal-FR-5

Артикул	Размер (ВхЛхН), мм	Количество постов	Материал	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-05gn-Metal-FR-1	86x86x10	1	АБС-пластик	100/10	4690626 05116 4
SBE-05gn-Metal-FR-2	86x156x10	2	АБС-пластик	100/10	4690626 05117 1
SBE-05gn-Metal-FR-3	86x227x10	3	АБС-пластик	100/10	4690626 05118 8
SBE-05gn-Metal-FR-4	86x297x10	4	АБС-пластик	100/10	4690626 05119 5
SBE-05gn-Metal-FR-5	86x370x10	5	АБС-пластик	100/10	4690626 05120 1
SBE-05br-Glass-FR-1	88x88x10	1	стекло	100/10	4690626 07492 7
SBE-05br-Glass-FR-2	88x160x10	2	стекло	100/10	4690626 07493 4
SBE-05br-Glass-FR-3	88x230x10	3	стекло	50/10	4690626 07494 1
SBE-05br-Glass-FR-4	88x300x10	4	стекло	50/10	4690626 07495 8

АБС-пластик




Стекло



Серия «Марс»

скрытая установка



SBE-02w-10-SW1-0
SBE-02w-10-SW1-0-c



SBE-02w-10-SW1-1
SBE-02w-10-SW1-1-c



SBE-02w-10-SW2-0
SBE-02w-10-SW2-0-c



SBE-02w-10-SW2-1
SBE-02w-10-SW2-1-c



SBE-02w-10-SW12-0



SBE-02w-2.5-D-0



SBE-02w-10-B1-0



SBE-02w-10-S1-N
SBE-02w-10-S1-N-c



SBE-02w-16-S1-Z
SBE-02w-16-S1-Z-c



SBE-02w-16-S1-1Z



SBE-02w-16-S1-1ZK-c

Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-02w-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03518 8
SBE-02w-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04268 1
SBE-02w-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03526 3
SBE-02w-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04269 8
SBE-02w-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03520 1
SBE-02w-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04270 4
SBE-02w-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03527 0
SBE-02w-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04271 1
SBE-02w-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03532 4
SBE-02w-2.5-D-0	Светорегулятор 600W 220В	2,5	550	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 03524 9
SBE-02w-10-B1-0	Кнопка звонка	10	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03530 0
SBE-02w-10-S1-N	Розетка без заземления	10	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03523 2
SBE-02w-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04276 6
SBE-02w-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03517 1
SBE-02w-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04277 3
SBE-02w-16-S1-1Z	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03521 8
SBE-02w-16-S1-1ZK-c	Розетка с заземлением с крышкой	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04279 7




SBE-02w-10-S2-N
SBE-02w-10-S2-N-c



SBE-02w-16-S2-Z
SBE-02w-16-S2-Z-c



SBE-02w-16-S2-1Z



SBE-02w-S1-TV




SBE-02w-S1-RJ



SBE-02w-S1-PH



SBE-02w-S1-RJPH



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-02w-10-S2-N	Розетка без заземления	10	2200	2	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03522 5
SBE-02w-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04280 3
SBE-02w-16-S2-Z	Розетка с заземлением	16	3600	2	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03519 5
SBE-02w-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04281 0
SBE-02w-16-S2-1Z	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	2	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 03525 6
SBE-02w-S1-TV	Розетка телевизионная 750м 5-862МГц	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 03531 7
SBE-02w-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 03533 1
SBE-02w-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03540 9
SBE-02w-S1-RJPH	Розетка компьютер+телефон RJ-45+Phone	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 03529 4



SBE-02w-00-FR-2



SBE-02w-00-FR-3



SBE-02w-00-FR-4


Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-02w-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04288 9
SBE-02w-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04289 6
SBE-02w-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04290 2

Серия «Марс»

скрытая установка



Выключатели и розетки



SBE-02b-10-SW1-0-c




SBE-02b-10-SW1-1-c



SBE-02b-10-SW2-0-c



SBE-02b-10-SW2-1-c



SBE-02b-S1-RJ



SBE-02b-S1-PH



SBE-02b-S1-TV


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-02b-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04868 3
SBE-02b-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04869 0
SBE-02b-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04870 6
SBE-02b-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04871 3
SBE-02b-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04873 7
SBE-02b-S1-TV	Розетка телевизионная 750м 5-862МГц	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04874 4
SBE-02b-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04875 1





SBE-02b-10-S1-N-c



SBE-02b-16-S1-Z-c




SBE-02b-2.5-D-0



SBE-02b-10-S2-N-c



SBE-02b-16-S2-Z-c



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-02b-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер)	2,5	2200	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04872 0
SBE-02b-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04864 5
SBE-02b-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04865 2
SBE-02b-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04866 9
SBE-02b-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04867 6



SBE-02b-00-FR-2



SBE-02b-00-FR-3






SBE-02b-00-FR-4

Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-02b-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04288 9
SBE-02b-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04289 6
SBE-02b-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04290 2

Серия «Марс»

скрытая установка



SBE-02c-10-SW1-0-c



SBE-02c-10-SW1-1-c



SBE-02c-10-SW2-0-c



SBE-02c-10-SW2-1-c



SBE-02c-S1-RJ



SBE-02c-S1-TV



SBE-02c-S1-PH


Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-02c-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04898 0
SBE-02c-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04899 7
SBE-02c-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04900 0
SBE-02c-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04901 7
SBE-02c-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 04903 1
SBE-02c-S1-TV	Розетка телевизионная 750м 5-862МГц	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 04904 8
SBE-02c-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 04905 5




SBE-02c-10-S1-N-c



SBE-02c-16-S1-Z-c




SBE-02c-2.5-D-0



SBE-02c-10-S2-N-c



SBE-02c-16-S2-Z-c



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-02c-2.5-D-0	Светорегулятор 600W 220В	2,5	550		негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04902 4
SBE-02c-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04894 2
SBE-02c-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04895 9
SBE-02c-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04896 6
SBE-02c-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04897 3



SBE-02c-00-FR-2



SBE-02c-00-FR-3



SBE-02c-00-FR-4


Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе / групповом, шт	Штрих-код
SBE-02c-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04906 2
SBE-02c-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04907 9
SBE-02c-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04908 6

Серия «Марс»

скрытая установка



Выключатели и розетки



SBE-02s-10-SW1-0-c




SBE-02s-10-SW1-1-c



SBE-02s-10-SW2-0-c



SBE-02s-10-SW2-1-c



SBE-02s-S1-RJ



SBE-02s-S1-TV



SBE-02s-S1-PH


Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-02s-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04928 4
SBE-02s-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04929 1
SBE-02s-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04930 7
SBE-02s-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04931 4
SBE-02s-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3		1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 04933 8
SBE-02s-S1-TV	Розетка телевизионная	3		1	негорючий пластик	АБС-пластик	200/10	4690626 04934 5
SBE-02s-S1-PH	Розетка телефонная	3		1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 04935 2




SBE-02s-10-S1-N-c



SBE-02s-16-S1-Z-c




SBE-02s-2.5-D-0



SBE-02s-10-S2-N-c



SBE-02s-16-S2-Z-c



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-02s-10-c1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04894 2
SBE-02s-10-c2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04895 9
SBE-02s-16-c1-Z-c	Розетка с заземлением	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04896 6
SBE-02s-16-c2-Z-c	Розетка с заземлением	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04897 3
SBE-02s-2.5-D-0	Светорегулятор 600W 220В	10	600	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04902 4



SBE-02s-00-FR-2



SBE-02s-00-FR-3




SBE-02s-00-FR-4

Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-02s-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04936 9
SBE-02s-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04937 6
SBE-02s-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04938 3

Серия «Венера»

скрытая установка



SBE-01w-10-SW1-0
SBE-01w-10-SW1-0-c




SBE-01w-10-SW1-1
SBE-01w-10-SW1-1-c



SBE-01w-10-SW2-0
SBE-01w-10-SW2-0-c



SBE-01w-10-SW2-1
SBE-01w-10-SW2-1-1-c



SBE-01w-10-SW3-0




SBE-01w-10-SW12-0



SBE-01w-10-SW12-1



SBE-01w-10-B1-0



SBE-01w-10-S1-N
SBE-01w-10-S1-N-c




SBE-01w-16-S1-Z
SBE-01w-16-S1-Z-c




SBE-01w-16-S1-1Z



SBE-01w-16-S1-1ZK-c



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01w-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03543 0
SBE-01w-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04239 1
SBE-01w-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03544 7
SBE-01w-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04240 7
SBE-01w-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03547 8
SBE-01w-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04241 4
SBE-01w-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03548 5
SBE-01w-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04242 1
SBE-01w-10-SW3-0	Выключатель	10	2200	3	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03549 2
SBE-01w-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03545 4
SBE-01w-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03546 1
SBE-01w-10-B1-0	Кнопка звонка	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03551 5
SBE-01w-10-S1-N	Розетка без заземления	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03562 1
SBE-01w-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04248 3
SBE-01w-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03564 5
SBE-01w-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04249 0
SBE-01w-16-S1-1Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03565 2
SBE-01w-16-S1-1ZK-c	Розетка с заземлением с крышкой	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04251 3




Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01w-10-B1-1	Кнопка звонка с индикатором	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03552 2
SBE-01w-10-S2-N	Розетка без заземления	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03556 0
SBE-01w-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04252 0
SBE-01w-16-S2-Z	Розетка с заземлением	16	3600	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03558 4
SBE-01w-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04253 7
SBE-01w-16-S2-1Z	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03559 1
SBE-01w-16-S2-1Z-c	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04254 4
SBE-01w-2.5-D-0	Светорегулятор 600W 220В	2,5	550		бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03550 8
SBE-01w-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03560 7
SBE-01w-S1-TV	Розетка телевизионная 750м 5-862МГц	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03561 4
SBE-01w-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03567 6
SBE-01w-S1-RJPH	Розетка компьютер+телефон RJ-45+Phone	3	—	2	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03568 3



Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-01w-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/20	4690626 03553 9
SBE-01w-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 03554 6
SBE-01w-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 03555 3

Серия «Венера»


скрытая установка




SBE-01i-10-SW1-0-c




SBE-01i-10-SW1-1-c




SBE-01i-10-SW2-0-c




SBE-01i-10-S1-N-c



SBE-01i-16-S1-Z-c



SBE-01i-10-S2-N-c





SBE-01i-16-S2-Z-c


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01i-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03869 1
SBE-01i-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03870 7
SBE-01i-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03873 8
SBE-01i-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03885 1
SBE-01i-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03887 5
SBE-01i-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03879 0
SBE-01i-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 03881 3




SBE-01i-2.5-D-0



SBE-01i-S1-TV



SBE-01i-S1-RJ



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01i-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер) 600W 220В	2,5	650	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03876 9
SBE-01i-S1-TV	Розетка телевизионная 1-местная 750м 5-862МГц	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 06251 1
SBE-01i-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03881 3



SBE-01i-00-FR-2



SBE-01i-00-FR-3




SBE-01i-00-FR-4

Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-01i-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/20	4690626 03892 9
SBE-01i-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 03893 6
SBE-01i-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 03894 3

Серия «Венера»


скрытая установка




Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01b-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04772 3
SBE-01b-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04773 0
SBE-01b-10-SW12-0-c	Выключатель проходной 1-клавишный	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04774 7
SBE-01b-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04775 4
SBE-01b-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04776 1
SBE-01b-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04768 6
SBE-01b-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04770 9
SBE-01b-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04769 3
SBE-01b-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04771 6




SBE-01b-2.5-D-0




SBE-01b-S1-PH



SBE-01b-S1-RJ




SBE-01i-S1-TV



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01b-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер) 600W 220В	2,5	650		бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04777 8
SBE-01b-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04778 5
SBE-01b-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04779 2
SBE-01b-S1-TV	Розетка телевизионная 1-местная 750м 5-862МГц	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04780 8



SBE-01b-00-FR-2



SBE-01b-00-FR-3




SBE-01b-00-FR-4

Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-01b-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04781 5
SBE-01b-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04782 2
SBE-01b-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04783 9

Серия «Венера»

скрытая установка




SBE-01c-10-SW1-0-c



SBE-01c-10-SW1-1-c




SBE-01c-10-SW12-0-c




SBE-01c-10-SW2-0-c



SBE-01c-10-SW2-0-c



SBE-01c-10-S1-N-c




SBE-01c-16-S1-Z-c


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01c-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04804 1
SBE-01c-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04805 8
SBE-01c-10-SW12-0-c	Выключатель проходной	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04806 5
SBE-01c-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04807 2
SBE-01c-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04808 9
SBE-01c-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04800 3
SBE-01c-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04802 7




SBE-01b-10-S2-N-c




SBE-01c-16-S2-Z-c




SBE-01b-2.5-D-0




SBE-01c-S1-PH



SBE-01c-S1-RJ



SBE-01c-S1-TV



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01c-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 04801 0
SBE-01c-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 04803 4
SBE-01c-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер) 600W 220В	2,5	550	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04809 6
SBE-01c-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04810 2
SBE-01c-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04811 9
SBE-01c-S1-TV	Розетка телевизионная 1-местная 750м 5-862МГц	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04812 6



SBE-01c-00-FR-2



SBE-01c-00-FR-3




SBE-01c-00-FR-4

Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-01c-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04781 5
SBE-01c-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04782 2
SBE-01c-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04783 9

Серия «Венера»

скрытая установка




SBE-01s-10-SW1-0-c



SBE-01s-10-SW1-1-c




SBE-01s-10-SW12-0-c




SBE-01s-10-SW2-0-c



SBE-01s-10-SW2-1-c



SBE-01s-10-S1-N-c




SBE-01s-16-S1-Z-c


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01s-10-SW1-0-c	Выключатель	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04836 2
SBE-01s-10-SW1-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04837 9
SBE-01s-10-SW12-1-c	Выключатель проходной	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04838 6
SBE-01s-10-SW2-0-c	Выключатель	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04839 3
SBE-01s-10-SW2-1-c	Выключатель с индикатором	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04840 9
SBE-01s-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04832 4
SBE-01s-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04834 8




SBE-01s-10-S2-N-c




SBE-01s-16-S2-Z-c




SBE-01s-2.5-D-0




SBE-01s-S1-PH



SBE-01s-S1-RJ



SBE-01s-S1-TV



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-01s-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04833 1
SBE-01s-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04835 5
SBE-01s-2.5-D-0	Светорегулятор (диммер) 600W 220В	2,5	650		негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04841 6
SBE-01s-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 04842 3
SBE-01s-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04843 0
SBE-01s-S1-TV	Розетка телевизионная 1-местная 750м 5-862МГц	3	—	1	негорючий пластик	АБС-пластик	100/10	4690626 04844 7



SBE-01s-00-FR-2



SBE-01s-00-FR-3




SBE-01s-00-FR-4


Артикул	Количество постов	Материал	Количество в коробе /групповом, шт	Штрих-код
SBE-01s-00-FR-2	2	АБС-пластик	200/10	4690626 04845 4
SBE-01s-00-FR-3	3	АБС-пластик	200/10	4690626 04846 1
SBE-01s-00-FR-4	4	АБС-пластик	200/10	4690626 04847 8

Серия «Юпитер»


открытая установка




Артикул	Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/ мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-03w-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03502 7
SBE-03w-10-SW1-1	Выключатель с индикатором	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03506 5
SBE-03w-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03505 8
SBE-03w-10-SW2-1	Выключатель с индикатором	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03508 9
SBE-03w-10-SW12-0	Выключатель проходной	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03512 6
SBE-03w-10-SW12-1	Выключатель проходной с индикатором	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03513 3
SBE-03w-10-S1-N	Розетка без заземления	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03504 1
SBE-03w-10-S1-N-c	Розетка без заземления	10	2200	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04297 1
SBE-03w-16-S1-Z	Розетка с заземлением	16	3600	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03503 4
SBE-03w-16-S1-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	1	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04298 8
SBE-03w-16-S1-1Z	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03510 2
SBE-03w-10-S2-N	Розетка без заземления	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03501 0
SBE-03w-10-S2-N-c	Розетка без заземления	10	2200	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04300 8
SBE-03w-16-S2-Z	Розетка с заземлением	16	3600	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03500 3
SBE-03w-16-S2-Z-c	Розетка с заземлением	16	3600	2	керамика	АБС-пластик	200/10	4690626 04301 5
SBE-03w-16-S2-1Z	Розетка с заземлением с защитной шторой	16	3600	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03507 2




SBE-03w-10-S3-N




SBE-03w-16-S3-Z



SBE-03w-10-S4-N




SBE-03w-16-S4-Z



SBE-03w-S1-TV



SBE-03w-S1-PH




SBE-03w-S1-RJ


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-03w-10-S3-N	Розетка без заземления	10	2200	3	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 00372 9
SBE-03w-10-S4-N	Розетка без заземления	10	2200	4	бакелит	АБС-пластик	80/8	4690626 00374 3
SBE-03w-16-S3-Z	Розетка с заземлением	16	3600	3	бакелит	АБС-пластик	80/8	4690626 00371 2
SBE-03w-16-S4-Z	Розетка с заземлением	16	3600	4	бакелит	АБС-пластик	60/6	4690626 00373 6
SBE-03w-S1-TV	Розетка телевизионная 750м 5-862МГц	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03514 0
SBE-03w-S1-PH	Розетка телефонная	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03515 7
SBE-03w-S1-RJ	Розетка компьютерная RJ-45	3	—	1	бакелит	АБС-пластик	100/10	4690626 03516 4

Серия «Юпитер»


открытая установка




SBE-03lw-10-SW1-0




SBE-03lw-10-SW2-0




SBE-03lw-10-S1-N



SBE-03lw-16-S1-Z



SBE-03lw-10-S2-N



SBE-03lw-16-S2-Z


Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-03lw-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03865 3
SBE-03lw-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03868 4
SBE-03lw-10-S1-N	Розетка без заземления	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03867 7
SBE-03lw-16-S1-Z	Розетка с заземлением	10	2200	1	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03866 0
SBE-03lw-10-S2-N	Розетка без заземления	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03864 6
SBE-03lw-16-S2-Z	Розетка с заземлением	10	2200	2	бакелит	АБС-пластик	200/10	4690626 03863 9

Серия «Сатурн»

открытая установка





Выключатели и розетки




SBE-04w-10-SW1-0



SBE-04w-10-SW2-0




SBE-04w-16-S1-Z



SBE-04w-16-S2-Z



SBE-04w-16-SWS



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во клавиш/мест/пост	Материал основания	Материал корпуса	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-04w-10-SW1-0	Выключатель	10	2200	1	Негорючий пластик	Негорючий АБС-пластик	216/18	4690626 00626 3
SBE-04w-10-SW2-0	Выключатель	10	2200	2	Негорючий пластик	Негорючий АБС-пластик	216/18	4690626 00627 0
SBE-04w-16-S1-Z	Розетка с заземлением с крышкой	16	3600	1	Негорючий пластик	Негорючий АБС-пластик	216/18	4690626 00628 7
SBE-04w-16-S2-Z	Розетка с заземлением с крышкой	16	3600	2	Негорючий пластик	Негорючий АБС-пластик	108/9	4690626 00629 4
SBE-04w-16-SWS	Блок розетка выключатель	16	3600	2	Негорючий пластик	Негорючий АБС-пластик	108/9	4690626 00630 0

Беспроводные звонки

smartbuy



Звонки беспроводные



SBE-11-1-32



SBE-11-DP2-32



SBE-11-DP3-32



SBE-12-DP4-32



SBE-21-DP5-32



SBE-11-DP6-25



SBE-11-DP7-25

Звонки беспроводные

Артикул	Особенности изделия	Номинальный ток, А	Тип элементов питания	Звуковой сигнал, Дб	Расстояние, м	Тип звука	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-11-1-32	Звонок дверной беспроводной	23	2 × 1,5 В AAA	80 ~ 90	100	32 мелодии		60	4690626 01072 7
SBE-11-DP2-32	С цифровой кодировкой	23	2 × 1,5 В AAA	80 ~ 90	100	32 мелодии		60	4690626 01074 1
SBE-11-DP3-32	С цифровой кодировкой	23	2 × 1,5 В AAA	80 ~ 90	100	32 мелодии		60	4690626 01075 8
SBE-12-DP4-32	С цифровой кодировкой, две кнопки один динамик	23	2 × 1,5 В AA	80 ~ 90	100	32 мелодии		60	4690626 01076 5
SBE-21-DP5-32	С цифровой кодировкой, два динамика, одна кнопка	23	2 × 1,5 В AA	80 ~ 90	100	32 мелодии		60	4690626 01077 2
SBE-11-DP6-25	С цифровой кодировкой, подсветкой, с регулировкой громкости звука, 433 МГц	23	3 × 1,5 В AA	80 ~ 90	100	25 мелодий		60	4690626 01078 9
SBE-11-DP7-25	С цифровой кодировкой, подсветкой, с регулировкой громкости звука, 433 МГц	23	3 × 1,5 В AA	80 ~ 90	100	25 мелодий		60	4690626 01079 6

Патроны, переходники, подвесы с патроном



Патроны



Патроны

Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Сечение подключаемых проводников, мм²	Материал	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-LHB-s-E27	Патрон подвесной	4	880	E27	0,5-2,5	карболит	●	200/20	4690626 03779 3
SBE-LHB-s-E27-ns	Патрон подвесной без стикера	4	880	E27	0,5-2,5	карболит	●	200/20	4690626 03779 3
SBE-LHB-w-E27	Патрон настенный, наклонный	4	880	E27	0,5-2,5	карболит	●	200/20	4690626 03780 9
SBE-LHB-c-E27	Патрон потолочный, прямой	4	880	E27	0,5-2,5	карболит	●	200/20	4690626 03781 6
SBE-LHB-sr-E27	Патрон с кольцом	4	880	E27	0,5-2,5	карболит	●	250/20	4690626 03782 3
SBE-LHB-sr-E14	Патрон с кольцом	4	880	E14	0,5-1,0	карболит	●	500/20	4690626 03783 0
SBE-LHB-s-E14	Патрон подвесной	4	880	E14	0,5-1,0	карболит	●	800/20	4690626 03784 7
SBE-LHC-s-E14	Патрон	4	880	E14	0,5-1,0	керамика	○	400/40	4690626 03785 4
SBE-LHC-s-E27	Патрон	4	880	E27	0,5-2,5	керамика	○	400/40	4690626 03786 1
SBE-LHC-s-E40	Патрон	16	880	E40	1,5-4	керамика	○	90/10	4690626 03787 8
SBE-LHP-sr-E27	Патрон с кольцом	4	880	E27	0,5-2,5	термостойкий пластик	○	200/20	4690626 03790 8
SBE-LHP-sr-E14	Патрон с кольцом	4	880	E14	0,5-1,0	термостойкий пластик	○	200/20	4690626 05674 9
SBE-LHP-sr-E14-ns	Патрон с кольцом, без стикера	4	880	E14	0,5-1,0	термостойкий пластик	○	200/20	4690626 05674 9
SBE-LHP-c-E27	Патрон потолочный, прямой	4	880	E27	0,5-2,5	PBT-пластик	○	200/10	4690626 07250 3
SBE-LHP-w-E27	Патрон настенный, наклонный	4	880	E27	0,5-2,5	PBT-пластик	○	200/10	4690626 07251 0
SBE-LHP-s-E27	Патрон подвесной	4	880	E27	0,5-2,5	термостойкий пластик	○	200/20	4690626 03791 5
SBE-LHP-s-E14	Патрон подвесной	4	880	E14	0,5-1,0	термостойкий пластик	○	200/20	4690626 04599 6

Патроны, переходники



Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Сечение подключаемых проводников, мм²	Материал	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-LHP-tbw-E27	Патрон подвесной с клеммной колодкой	4	880	E27	0,5-2,5	термостойкий пластик	белый	200/50	4690626 07248 0
SBE-LHP-tbb-E27	Патрон подвесной с клеммной колодкой	4	880	E27	0,5-1,0	термостойкий пластик	черный	200/50	4690626 07249 7
SBE-LHP-G13	Патрон для ламп T8	4	880	G13	0,5-1,0	термостойкий пластик	белый	2000/100	4690626 03792 2
SBE-LHP-G4	Патрон	4	880	G4	0,5-1,0	термостойкий пластик	белый	2000/200	4690626 03792 2
SBE-LHP-GU5.3	Патрон	4	880	GU5.3	0,5-1,0	керамика	белый	2000/200	4690626 03793 9
SBE-LHP-G9	Патрон	4	880	G9	0,5-1,0	керамика	белый	1000/100	4690626 04391 6
SBE-LHP-sr-G9	Патрон с кольцом	4	880	G9	0,5-1,0	керамика	белый	1000/50	4690626 07247 3
SBE-A-E27-14	Переходник	4	880	E27-E14		полибутилен-терефталат	белый	200/50	4690626 03788 5
SBE-A-E14-27	Переходник	4	880	E14-E27		полибутилен-терефталат	белый	200/50	4690626 03789 2
SBE-A-E40-27	Переходник	4	880	E40-E27		полибутилен-терефталат	белый	200/50	4690626 05924 5
SBE-A-E27-40	Переходник	4	880	E27-E40		полибутилен-терефталат	белый	200/50	4690626 05925 2
SBE-A-E27-2E27	Переходник	6	1100	2xE27		термостойкий пластик	белый	300/10	4690626 07254 1
SBE-A-E27-3E27	Переходник	6	1100	3xE27		термостойкий пластик	белый	60/-	4690626 07255 8
SBE-A-E27-4E27	Переходник	6	1100	4xE27		термостойкий пластик	белый	60/-	4690626 07256 5
SBE-A-L-E27	Переходник вилка с выключателем	4	880	E27		термостойкий пластик	белый	360/36	4690626 03794 6
SBL-NL-001	Переходник вилка-патрон гибкий с выключателем, 300мм	6	1100	E14		термостойкий пластик	белый	60/—	4690626 06639 7
SBL-NL-002	Переходник вилка-патрон гибкий с выключателем, 300мм	6	1100	E27		термостойкий пластик	белый	60/—	4690626 06640 3

Подвесы с патроном



SBE-CLHE27m-s



SBE-CLHE27m-c



SBE-CLHE27s-w



SBE-CLHE27s-b



SBE-CLHE27s-g



SBE-CLHE27s-o



SBE-CLHE27s-t



SBE-CLHE27s-bl



SBE-CLHE27s-y



SBE-CLHE27s-r



SBE-CLHE27s-br



SBE-CLHE27s-p

Артикул	Тип изделия	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Длина провода, м	Тип цоколя	Материал	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-CLHE27m-s	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	металл		80/8	4690626 07253 4
SBE-CLHE27m-c	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	металл		80/8	4690626 7252 7
SBE-CLHE27s-w	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00356 9
SBE-CLHE27s-b	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00357 6
SBE-CLHE27s-g	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00358 3
SBE-CLHE27s-o	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00359 0
SBE-CLHE27s-t	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00360 6
SBE-CLHE27s-bl	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00361 3
SBE-CLHE27s-y	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00362 0
SBE-CLHE27s-r	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00363 7
SBE-CLHE27s-br	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00364 4
SBE-CLHE27s-p	Подвес с патроном	10	2200	1	E27	термостойкий пластик		50	4690626 00365 1

Разъёмы для плит, силовые разъёмы



Разъёмы для плит (РШ-ВШ)



Разъёмы для плит



SBE-IS1-380-C



SBE-IS2-250-C



SBE-IS1-250-P



SBE-IS2-250-P

Артикул		Тип изделия	Номи- нальный ток, А	Макси- мальная мощность, Вт	Способ монтажа	Материал	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-IS1-380-C		Разъём для плиты	32	7040	3P+PE	открытый	карболит	72/6	4690626 03772 4
SBE-IS2-250-C		Разъём для плиты	32	7040	2P+PE	открытый	карболит	72/6	4690626 03773 1
SBE-IS1-250-P		Разъём для плиты	32	7040	2P+PE	открытый	негорючий АБС-пластик	72/6	4690626 03774 8
SBE-IS2-250-P		Разъём для плиты	32	7040	2P+PE	скрытый	негорючий АБС-пластик	72/6	4690626 03775 5

Силовые разъёмы



Силовые разъёмы



Артикул	Тип изделия		Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Кол-во полюсов	Материал корпуса	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-16-PP3-220	Вилка переносная		16	3600	3	Пластик		100/10	4690626 06357 0
SBE-16-PP4-380	Вилка переносная		16	3600	4	Пластик		100/10	4690626 06358 7
SBE-16-PP5-380	Вилка переносная		16	3600	5	Пластик		60/10	4690626 06359 4
SBE-32-PP3-220	Вилка переносная		32	7000	3	Пластик		60/10	4690626 06360 0
SBE-32-PP4-380	Вилка переносная		32	7000	4	Пластик		60/10	4690626 06361 7
SBE-32-PP5-380	Вилка переносная		32	7000	5	Пластик		60/10	4690626 06362 4
SBE-16-PS3-220	Розетка переносная		16	3600	3	Пластик		100/10	4690626 06363 1
SBE-16-PS4-380	Розетка переносная		16	3600	4	Пластик		100/10	4690626 06364 8
SBE-16-PS5-380	Розетка переносная		16	3600	5	Пластик		60/10	4690626 06365 5
SBE-32-PS3-220	Розетка переносная		32	7000	3	Пластик		60/10	4690626 06366 2
SBE-32-PS4-380	Розетка переносная		32	7000	4	Пластик		60/10	4690626 06367 9
SBE-32-PS5-380	Розетка переносная		32	7000	5	Пластик		60/10	4690626 06368 6
SBE-16-LS3-220	Розетка стационарная наружная		16	3600	3	Пластик		60/10	4690626 06369 3
SBE-16-LS4-380	Розетка стационарная наружная		16	3600	4	Пластик		60/10	4690626 06370 9
SBE-16-LS5-380	Розетка стационарная наружная		16	3600	5	Пластик		60/10	4690626 06371 6
SBE-32-LS3-220	Розетка стационарная наружная		32	7000	3	Пластик		60/10	4690626 06372 3
SBE-32-LS4-380	Розетка стационарная наружная		32	7000	4	Пластик		60/10	4690626 06373 0
SBE-32-LS5-380	Розетка стационарная наружная		32	7000	5	Пластик		60/10	4690626 06374 7

Управление освещением



Датчики движения инфракрасные



Датчики движения



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-003



IP44
пылевлаго-
защита

sbl-ms-005



IP44
пылевлаго-
защита

sbl-ms-007



IP44
пылевлаго-
защита

sbl-ms-008



IP44
пылевлаго-
защита

sbl-ms-009



IP44
пылевлаго-
защита

sbl-ms-010



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-011



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-012



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-014



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-017



IP20
пылевлаго-
защита

sbl-ms-024

Артикул	Тип изделия	Максимальная нагрузка, Вт	Дальность действия, м	Угол обзора, °	Порог срабатывания, Лк	Время отключения	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
sbl-ms-003	Датчик движения встраиваемый	500	9	180	3	от 5 сек до 9 мин	100	4690626 05775 3
sbl-ms-005	Датчик движения настенный	1200	12	180	3	от 10 сек до 15 мин	60	4690626 04527 9
sbl-ms-007	Датчик движения настенный	800	12	180	10	от 10 сек до 9 мин	50	4690626 03569 0
sbl-ms-008	Датчик движения настенный	1200	12	180	10	от 5 сек до 7 мин	50	4690626 04598 9
sbl-ms-009	Датчик движения настенный	1200	12	180	3	от 5 сек до 9 мин	60	4690626 03570 6
sbl-ms-010	Датчик движения для цоколя E27	1200	12	360	10	от 5 сек до 7 мин	100	4690626 05772 2
sbl-ms-011	Датчик движения потолочный	1200	6	360	10	от 5 сек до 7 мин	100	4690626 05774 6
sbl-ms-012	Датчик движения потолочный	800	6	360	10	от 5 сек до 7 мин	50	4690626 05773 9
sbl-ms-014	Датчик движения встраиваемый	500	6	360	10	от 10 сек до 7 мин	60	4690626 04528 6
sbl-ms-017	Датчик движения встраиваемый	1200	6	360	10	от 10 сек до 15 мин	200/50	4690626 05924 5
sbl-ms-024	Датчик движения потолочный	1200	8	360	3	от 5 сек до 8 мин	200/50	4690626 05925 2

Фотореле



sbl-fr-600



sbl-fr-601



sbl-ms-007

фотореле


Артикул	Номинальный ток, А	Максимальная мощность, Вт	Порог срабатывания, Люкс	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
sbl-fr-600	6	1400	≤ 10		100	4690626 03571 3
sbl-fr-601	10	2200	5..50		100	4690626 03572 0
sbl-fr-602	20	4400	5..50		100	4690626 03573 7

Электромонтажные изделия



Изолента на ПВХ основе профессиональная

Толщина клеевого слоя 0,015 мм



Изоляционные материалы



SBE-IT-19-20-yg



SBE-IT-19-20-db



SBE-IT-19-20-r



SBE-IT-19-20-w



SBE-IT-15-10-mix

Артикул	Размеры, мм (толщина x ширина)	Длина ролика, м	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-IT-19-20-w	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03815 8
SBE-IT-19-20-y	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03816 5
SBE-IT-19-20-yg	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03817 2
SBE-IT-19-20-g	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03818 9
SBE-IT-19-20-r	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03819 6
SBE-IT-19-20-db	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03820 2
SBE-IT-19-20-b	0,18 x 19	20		200/10	4690626 03821 9
SBE-IT-15-20-w	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03822 6
SBE-IT-15-20-y	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03823 3
SBE-IT-15-20-yg	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03824 0
SBE-IT-15-20-g	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03825 7
SBE-IT-15-20-r	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03826 4
SBE-IT-15-20-db	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03827 1
SBE-IT-15-20-b	0,13 x 15	20		200/10	4690626 03828 8
SBE-IT-15-10-w	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03829 5
SBE-IT-15-10-y	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03830 1
SBE-IT-15-10-yg	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03831 8
SBE-IT-15-10-g	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03832 5
SBE-IT-15-10-r	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03833 2
SBE-IT-15-10-db	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03834 9
SBE-IT-15-10-b	0,13 x 15	10		500/10	4690626 03835 6
SBE-IT-15-10-mix	0,13 x 15	10		300/5	4690626 04426 5

Изолента хлопчатобумажная

на тканевой основе



Артикул	Размеры, мм (толщина x ширина)	Длина ролика, м	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-CCT-19-10-b	0.25x19	10	●	200/10	4690626 06631 1

Клейкая лента двусторонняя

для соединения различных материалов: стекло/метал/пластик



SBE-DST-12-03-t



SBE-DST-19-02-b

Артикул	Материал	Размеры, мм (толщина x ширина)	Длина ролика, м	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-DST-12-03-t	прозрачный акрил	0.8x12	3	⊗	240/20	4690626 06632 8
SBE-DST-19-02-b	вспененный полиэтилен	1.0x19	2	●	144/12	4690626 06633 5

Самовулканизирующаяся лента

Герметизация систем газо- и водоснабжения



SBE-DST-12-03-t



SBE-RIT-15-05-b

Артикул	Материал	Размеры, мм (толщина x ширина)	Длина ролика, м	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-SFT-25-03-b	силиконовая масса	0,5x25	3	●	80/1	4690626 06635 9
SBE-RIT-15-05-b	этиленпропиленовая резина	0,76x15	5	●	80/1	4690626 06634 2

Термоусаживаемые трубки



Изоляционные материалы



SBE-HST-2



SBE-HST-4



SBE-HST-6



SBE-HST-8



SBE-HST-10



SBE-HST-12

Артикул	Номинальный диаметр до/после усадки, мм	Длина отрезков, м	Кол-во отрезков каждого цвета, шт	Общее кол-во отрезков, шт	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-HST-2	2/1	0,1	3	21		700/10	4690626 04684 9
SBE-HST-4	4/2	0,1				600/10	4690626 04685 6
SBE-HST-6	6/3	0,1				500/10	4690626 04686 3
SBE-HST-8	8/4	0,1				500/10	4690626 04687 0
SBE-HST-10	10/5	0,1				400/10	4690626 04688 7
SBE-HST-12	12/6	0,1				340/10	4690626 04641 2


Длина отрезков 1 м

Артикул	Номинальный диаметр до/после усадки, мм	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код	Артикул	Номинальный диаметр до/после усадки, мм	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-HST-2-b	2/1	●	1600/200	4690626 04642 9	SBE-HST-8-yg	8/4	●	1000/50	4690626 04667 2
SBE-HST-4-b	4/2	●	800/100	4690626 04649 8	SBE-HST-10-yg	10/5	●	1000/50	4690626 04674 0
SBE-HST-6-b	6/3	●	500/50	4690626 04656 6	SBE-HST-12-yg	12/6	●	1000/50	4690626 04681 8
SBE-HST-8-b	8/4	●	1000/50	4690626 04663 4	SBE-HST-2-g	2/1	●	1600/200	4690626 04647 4
SBE-HST-10-b	10/5	●	1000/50	4690626 04670 2	SBE-HST-4-g	4/2	●	800/100	4690626 04654 2
SBE-HST-12-b	12/6	●	1000/50	4690626 04677 1	SBE-HST-6-g	6/3	●	500/50	4690626 04661 0
SBE-HST-2-db	2/1	●	1600/200	4690626 04643 6	SBE-HST-8-g	8/4	●	1000/50	4690626 04668 9
SBE-HST-4-db	4/2	●	800/100	4690626 04650 4	SBE-HST-10-g	10/5	●	1000/50	4690626 04675 7
SBE-HST-6-db	6/3	●	500/50	4690626 04657 3	SBE-HST-12-g	12/6	●	1000/50	4690626 04682 5
SBE-HST-8-db	8/4	●	1000/50	4690626 04664 1	SBE-HST-2-r	2/1	●	1600/200	4690626 04648 1
SBE-HST-10-db	10/5	●	1000/50	4690626 04671 9	SBE-HST-4-r	4/2	●	800/100	4690626 04655 9
SBE-HST-12-db	12/6	●	1000/50	4690626 04678 8	SBE-HST-6-r	6/3	●	500/50	4690626 04662 7
SBE-HST-2-w	2/1	○	1600/200	4690626 04644 3	SBE-HST-8-r	8/4	●	1000/50	4690626 04669 6
SBE-HST-4-w	4/2	○	800/100	4690626 04651 1	SBE-HST-10-r	10/5	●	1000/50	4690626 04676 4
SBE-HST-6-w	6/3	○	500/50	4690626 04658 0	SBE-HST-12-r	12/6	●	1000/50	4690626 04683 2
SBE-HST-8-w	8/4	○	1000/50	4690626 04665 8	SBE-HST-2-y	2/1	●	1600/200	4690626 04645 0
SBE-HST-10-w	10/5	○	1000/50	4690626 04672 6	SBE-HST-4-y	4/2	●	800/100	4690626 04652 8
SBE-HST-12-w	12/6	○	1000/50	4690626 04679 5	SBE-HST-6-y	6/3	●	500/50	4690626 04659 7
SBE-HST-2-yg	2/1	●	1600/200	4690626 04646 7	SBE-HST-8-y	8/4	●	1000/50	4690626 04666 5
SBE-HST-4-yg	4/2	●	800/100	4690626 04653 5	SBE-HST-10-y	10/5	●	1000/50	4690626 04673 3
SBE-HST-6-yg	6/3	●	500/50	4690626 04660 3	SBE-HST-12-y	12/6	●	1000/50	4690626 04680 1

Строительно-монтажные клеммы



Габаритные размеры




Артикул	C, мм	L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм
SBE-tb-03-04	3	93	16	12	6	8
SBE-tb-06-06	3,5	128	20	15,5	7	10
SBE-tb-10-10	4	134	22	17,7	8	11
SBE-tb-15-12	4	138	24	19,2	8	12
SBE-tb-20-12	5	163	26	20,5	10	14



Артикул	Номинальный ток, А	Сечение подключаемых проводов, мм ²	Максимальное сечение подключаемого провода, мм ²	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-tb-03-04	3	0,75-2,5	4	1200/10	4690626 03918 6
SBE-tb-06-06	6	1,5-4	6	1000/10	4690626 03919 3
SBE-tb-10-10	10	2,5-6	10	1000/10	4690626 03920 9
SBE-tb-15-12	15	4-10	12	500/10	4690626 03921 6
SBE-tb-20-12	20	4-10	12	500/10	4690626 03922 3

Строительно-монтажные клеммы с рычажками



Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-cwcc-2	0,75-2,5	Медные, одножильные (0,5-4,0 мм ²) и многожильные (0,08-2,5 мм ²)	2000/50	4690626 03800 4
SBE-cwcc-3	1,5-4		2000/50	4690626 03801 1
SBE-cwcc-4	2,5-6		1000/50	4690626 07721 8
SBE-cwcc-5	4-10		1000/50	4690626 03802 8



SBE-cwcc-2-гп



SBE-cwcc-3-гп



SBE-cwcc-4-гп








SBE-cwcc-5-гп

Розничная упаковка

Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Количество в упаковке, шт	Штрих-код
SBE-cwcc-2-гп	2	Медные, одножильные (0,5-4,0 мм ²) и многожильные (0,08-2,5 мм ²)	25	4690626 01055 0
SBE-cwcc-3-гп	3		20	4690626 01056 7
SBE-cwcc-4-гп	4		15	4690626 01087 1
SBE-cwcc-5-гп	5		15	4690626 01057 4

Строительно-монтажные клеммы с рычажками проходные



SBE-dincwcc-1



SBE-dincwcc-2



SBE-dincwcc-3







SBE-ptcwcc-1



SBE-ptcwcc-2



SBE-ptcwcc-3



SBE-cwcc-2-4





SBE-cwcc-2-6



SBE-cwcc-3-6




SBE-cwcc-3-9



SBE-ptcd-2-4




SBE-ptcd-3-6



SBE-ptsc-1

Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников, мм²	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-dincwcc-1	2	0,08-4	2500/50	4690626 07606 8
SBE-dincwcc-2	4	0,08-4	2000/50	4690626 07607 5
SBE-dincwcc-3	6	0,08-4	1500/50	4690626 07608 2
SBE-ptcwcc-1	2	0,08-4	2500/50	4690626 07609 9
SBE-ptcwcc-2	4	0,08-4	2500/50	4690626 07610 5
SBE-ptcwcc-3	6	0,08-4	2500/50	4690626 07611 2
SBE-cwcc-2-4	6	0,08-4	2500/50	4690626 07619 8
SBE-cwcc-2-6	8	0,08-4	2000/50	4690626 07620 4
SBE-cwcc-3-6	9	0,08-4	2000/50	4690626 07621 1
SBE-cwcc-3-9	12	0,08-4	2000/50	4690626 07622 8
SBE-ptcd-2-4	6	0,5-4	2500/50	4690626 07623 5
SBE-ptcd-3-6	9	0,5-4	2500/50	4690626 07624 2
SBE-ptsc-1	2	0,5-2,5	5000/500	4690626 07618 1

Строительно-монтажные клеммы с пастой



Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Цвет	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-pwco-2	2	0,75-2,5 мм ²	Orange	8000/200	4690626 04191 2
SBE-pwco-3	3	0,75-2,5 мм ²	Grey	8000/200	4690626 04192 9
SBE-pwco-4	4	0,75-2,5 мм ²	Yellow	4000/100	4690626 04193 6
SBE-pwco-5	5	0,75-2,5 мм ²	Red	4000/100	4690626 04194 3
SBE-pwco-6	6	0,75-2,5 мм ²	Red	2000/100	4690626 04195 0
SBE-pwco-8	8	0,75-2,5 мм ²	Grey	2000/100	4690626 04196 7

Розничная упаковка



Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Цвет	Количество в упаковке, шт	Штрих-код
SBE-pwco-2-rp	2	0,75-2,5 мм ²	Orange	25	4690626 01062 8
SBE-pwco-3-rp	3	0,75-2,5 мм ²	Grey	20	4690626 01063 5
SBE-pwco-4-rp	4	0,75-2,5 мм ²	Yellow	15	4690626 01064 2
SBE-pwco-5-rp	5	0,75-2,5 мм ²	Red	12	4690626 01066 6
SBE-pwco-6-rp	6	0,75-2,5 мм ²	Red	8	4690626 01068 0
SBE-pwco-8-rp	8	0,75-2,5 мм ²	Grey	8	4690626 01070 3

Компактные строительно-монтажные клеммы с рычажками



SBE-ccwcc-2



SBE-ccwcc-3



SBE-ccwcc-4



SBE-ccwcc-5



SBE-ccwcc-2-rp




SBE-ccwcc-3-rp



SBE-ccwcc-4-rp



SBE-ccwcc-5-rp



Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-ccwcc-2	2	Медные, одножильные (0,2-4,0 мм²) и многожильные (0,14-4,0 мм²)		6000/100	4690626 04452 4
SBE-ccwcc-3	3			6000/100	4690626 04453 1
SBE-ccwcc-4	4			4000/100	4690626 04454 8
SBE-ccwcc-5	5			4000/100	4690626 04455 5

Розничная упаковка

Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников	Цвет	Количество в упаковке, шт	Штрих-код
SBE-ccwcc-2-rp	2	Медные, одножильные (0,2-4,0 мм²) и многожильные (0,14-4,0 мм²)		25	4690626 01058 1
SBE-ccwcc-3-rp	3			20	4690626 01059 8
SBE-ccwcc-4-rp	4			15	4690626 01060 4
SBE-ccwcc-5-rp	5			15	4690626 01061 1

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ



SBE-swc-3




SBE-swc-4



SBE-swc-5



SBE-swc-6



Габаритные размеры

Артикул	D1, мм	L, мм	L1, мм	D, мм
SBE-swc-3	2,5	14,2	5,3	8,5
SBE-swc-4	3,3	17,9	6,3	10
SBE-swc-5	4,1	21,5	8,3	12,1
SBE-swc-6	4,5	24,2	10,2	14,1
SBE-swc-8	6,2	26,5	11,3	15,9



SBE-swc-8

Артикул	Тип	Диапазон суммарных сечений проводников, мм²	Диаметр проводника, мм	Цвет	Количество в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-swc-3	СИЗ-1	1,0-3,0	3-3		250/50	4690626 07237 4
SBE-swc-4	СИЗ-2	1,0-4,5	4-4		250/50	4690626 07238 1
SBE-swc-5	СИЗ-3	2,5-6,0	5-5		100/25	4690626 07239 8
SBE-swc-6	СИЗ-4	3,5-11,0	6-6		100/25	4690626 07240 4
SBE-swc-8	СИЗ-5	4,0-20,0	8-8		50/10	4690626 07241 1

Клеммы пружинные соединительные

полюса
-L+N

сдвиг-пружина
пружина


Cu-Zn
латунь

HDPE

400B

16A

-30...+110°



SBE-sc-2

SBE-sc-3

SBE-sc-4

Артикул	Количество подключаемых проводников	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-sc-2	4	0,5-2,5	4000/50	4690626 07615 0
SBE-sc-3	6	0,5-2,5	2500/50	4690626 07616 7
SBE-sc-4	8	0,5-2,5	1800/50	4690626 07617 4

Хомуты

1,5
г/см³

>300
кг/см²


POLYAMIDE

-40...+85°

Сопротивление разрыву 20-50%
Сопротивление изгибу 800 кг/см²
Изоляционная способность 35 мм²



Артикул	Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-CT-25-100-w	2,5	100	○	500/10	4690626 03926 1
SBE-CT-25-120-w	2,5	120	○	500/10	4690626 03927 8
SBE-CT-25-150-w	2,5	150	○	400/10	4690626 03928 5
SBE-CT-25-200-w	2,5	200	○	300/10	4690626 03929 2
SBE-CT-36-150-w	3,6	150	○	250/10	4690626 03930 8
SBE-CT-36-200-w	3,6	200	○	200/10	4690626 03931 5
SBE-CT-36-250-w	3,6	250	○	150/10	4690626 03932 2
SBE-CT-36-300-w	3,6	300	○	130/10	4690626 03933 9
SBE-CT-48-200-w	4,8	200	○	150/10	4690626 03934 6
SBE-CT-48-250-w	4,8	250	○	120/10	4690626 03935 3
SBE-CT-48-300-w	4,8	300	○	100/10	4690626 03936 0
SBE-CT-48-350-w	4,8	350	○	90/10	4690626 03937 7
SBE-CT-48-400-w	4,8	400	○	80/10	4690626 04190 5
SBE-CT-25-100-b	2,5	100	●	500/10	4690626 04436 4
SBE-CT-25-120-b	2,5	120	●	500/10	4690626 04437 1
SBE-CT-25-150-b	2,5	150	●	400/10	4690626 04438 8
SBE-CT-25-200-b	2,5	200	●	300/10	4690626 04439 5
SBE-CT-36-150-b	3,6	150	●	250/10	4690626 04440 1
SBE-CT-36-200-b	3,6	200	●	200/10	4690626 04441 8
SBE-CT-36-250-b	3,6	250	●	150/10	4690626 04442 5
SBE-CT-36-300-b	3,6	300	●	130/10	4690626 04443 2
SBE-CT-48-200-b	4,8	200	●	150/10	4690626 04444 9
SBE-CT-48-250-b	4,8	250	●	120/10	4690626 04445 6
SBE-CT-48-300-b	4,8	300	●	100/10	4690626 04446 3
SBE-CT-48-350-b	4,8	350	●	90/10	4690626 04447 0
SBE-CT-48-400-b	4,8	400	●	80/10	4690626 04456 2

Шины нулевые без изолятора



Артикул	Количество отверстий	Размеры LxWxH, мм	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-bc-06	6	45x9x6	500/10	4690626 06336 5
SBE-bc-08	8	58x9x6	500/10	4690626 06337 2
SBE-bc-10	10	70x9x6	500/10	4690626 06338 9
SBE-bc-12	12	82x9x6	400/10	4690626 06339 6
SBE-bc-14	14	95x9x6	500/10	4690626 06340 2

Шины нулевые с изолятором на DIN-рейку



Артикул	Количество отверстий	Размеры LxWxH, мм	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-bc-6-dr	6	45x9x6	500/10	4690626 06341 9
SBE-bc-8-dr	8	58x9x6	500/10	4690626 06342 6
SBE-bc-10-dr	10	70x9x6	500/10	4690626 06343 3
SBE-bc-12-dr	12	82x9x6	500/10	4690626 06344 0
SBE-bc-14-dr	14	95x9x6	500/10	4690626 06345 7

Шины нулевые в изоляционной оболочке на DIN-рейку



SBE-bc-06-dri




SBE-bc-08-dri



SBE-bc-10-dri



SBE-bc-12-dri



Артикул	Количество отверстий	Размеры LxWxH, мм	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-bc-6-dri	6	57,5x9x6	500/10	4690626 06346 4
SBE-bc-8-dri	8	78,5x9x6	500/10	4690626 06347 1
SBE-bc-10-dri	10	89x9x6	500/10	4690626 06348 8
SBE-bc-12-dri	12	102x9x6	500/10	4690626 06349 5

Шины нулевые на двух угловых изоляторах



SBE-bc-8-2i



SBE-bc-10-2i



SBE-bc-12-2i



SBE-bc-14-2i

Артикул	Количество отверстий	Размеры LxWxH, мм	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-bc-8-2i	8	67x9x6	500/10	4690626 06350 1
SBE-bc-10-2i	10	79x9x6	500/10	4690626 06351 8
SBE-bc-12-2i	12	91x9x6	500/10	4690626 06352 5
SBE-bc-14-2i	14	103x9x6	500/10	4690626 06353 2

Шины соединительные



SBE-pin-1



SBE-pin-2





SBE-pin-3

Размер шага, мм: 18
Подходит для количества подключаемых устройств: 54
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{св}, кА: 12000
Изолирован: Да

Артикул	Кол-во фаз	Поперечное сечение, мм ²	Длина, м	Количество в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-pin-1	1	10	1	100/5	4690626 06354 9
SBE-pin-2	2	10	1	50/5	4690626 06355 6
SBE-pin-3	3	10	1	25/5	4690626 06356 3

DIN-рейка перфорированная



Артикул	Длина L, мм	Материал	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-dr-75	75	сталь	1200/50	4690626 06375 4
SBE-dr-100	100	сталь	900/50	4690626 06376 1
SBE-dr-110	110	сталь	750/50	4690626 06377 8
SBE-dr-130	130	сталь	650/50	4690626 06378 5
SBE-dr-200	200	сталь	450/50	4690626 06379 2
SBE-dr-300	300	сталь	480/40	4690626 06380 8
SBE-dr-500	500	сталь	100/20	4690626 06381 5
SBE-dr-1000	1000	сталь	100/20	4690626 06382 2

Зажим-ограничитель на DIN-рейку



SBE-cdr-01
Пластиковый



SBE-cdr-02
Металлические



SBE-cdr-03

Артикул	Длина, мм	Цвет	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-cdr-01	45	серый	2000/50	4690626 06383 9






Артикул	Длина, мм	Цвет	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-cdr-02	45	жёлтый	2000/100	4690626 06384 6
SBE-cdr-03	45	жёлтый	2500/100	4690626 06385 3

Заглушки для клемм JXB



Артикул	Для клемм, мм²	Размер ВхFхН, мм	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-JXBcap-2.5	2,5	57,5x9x6	6000/100	4690626 06386 0
SBE-JXBcap-4-6-10	10	78,5x9x6	5500/100	4690626 06387 7
SBE-JXBcap-16	16	89x9x6	3000/100	4690626 06388 4
SBE-JXBcap-35	35	102x9x6	2500/100	4690626 06389 1

Зажимы наборные JXB



Артикул	Номинальный ток In, А	Поперечное сечение подключаемого провода, мм²	Размер ВхFхН, мм	Цвет	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-JXB-2.5-yg	25	1...2,5	57x6,2x39		1400/50	4690626 06392 1
SBE-JXB-4-yg	35	2,5...4	57x7x47		900/50	4690626 06391 4
SBE-JXB-6-yg	50	4...6	58x8x47		720/40	4690626 06393 8
SBE-JXB-10-yg	70	6...10	57x10x47		560/40	4690626 06390 7
SBE-JXB-2.5-gr	25	1...2,5	40,7x6,5x40,7		3000/100	4690626 06776 9
SBE-JXB-4-gr	35	2...4	42x6,5x45		3000/100	4690626 06395 2
SBE-JXB-6-gr	50	4...6	42x8x45		1500/50	4690626 06396 9
SBE-JXB-10-gr	70	6...10	42x10x45		1400/50	4690626 06397 6
SBE-JXB-16-gr	90	10...16	50x12x51,5		720/40	4690626 06398 3
SBE-JXB-35-gr	35	16...35	59x18x62		360/20	4690626 06399 0
SBE-JXB-2.5-db	25	1...2,5	40,7x6,5x40,5		3000/100	4690626 06400 3
SBE-JXB-4-db	35	2...4	42x6,5x45		3000/100	4690626 06401 0
SBE-JXB-6-db	50	4...6	42x8x45		1500/50	4690626 06402 7
SBE-JXB-10-db	70	6...10	42x10x45		1400/50	4690626 06404 1
SBE-JXB-16-db	90	10...16	50x12x51,5		750/50	4690626 06403 4

Сальники PG




Материал корпуса и гайки:
Материал уплотнителя и прокладки:

первичный нейлон
бутадиен-нитрильный каучук




Артикул	Диаметр кабеля, мм	Номинальный размер метрической резьбы М/PG	Размер гаечного ключа, мм	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-cg-pg7	3-6,5	7	16	6000/50	4690626 06405 8
SBE-cg-pg9	4-8	9	19	4000/50	4690626 06411 9
SBE-cg-pg11	5-10	11	22	3000/50	4690626 06410 2
SBE-cg-pg13.5	6-12	24	13,5	2500/50	4690626 06408 9
SBE-cg-pg16	10-14	16	27	1500/50	4690626 06406 5
SBE-cg-pg19	12-15	19	27	1500/50	4690626 06413 3
SBE-cg-pg21	13-18	21	33	900/50	4690626 06407 2
SBE-cg-pg25	16-21	25	35	1000/50	4690626 06409 6
SBE-cg-pg29	18-25	29	41	500/50	4690626 06412 6
SBE-cg-pg36	22-32	36	52	300/10	4690626 06414 0

Дюбель хомуты



Артикул	Диаметр отверстия для монтажа, мм	А, мм	В, мм	Цвет	Кол-во в коробе/ групповом, шт	Штрих-код
SBE-CJ-08-w	6	5-8	45,4	○	220/10	4690626 07550 4
SBE-CJ-10-w	6	5-10	45,7	○	220/10	4690626 07551 1
SBE-CJ-18-w	6	11-18	54,5	○	150/10	4690626 07552 8
SBE-CJ-25-w	6	19-25	64,8	○	120/10	4690626 07553 5
SBE-CJ-08-b	6	5-8	45,4	●	220/10	4690626 07554 2
SBE-CJ-10-b	6	5-10	45,7	●	220/10	4690626 07555 9
SBE-CJ-18-b	6	11-18	54,5	●	150/10	4690626 07556 6
SBE-CJ-25-b	6	19-25	64,8	●	120/10	4690626 07557 3


Кабельные коннекторы



SBE-cc11-3



SBE-cc12-3



SBE-ccT-3

Артикул	Форма	Сечение подключаемых проводов, мм ²	Кол-во в коробе/групповом, шт	Штрих-код
SBE-cc11-3	I-образный	0,08-4	500/50	4690626 07612 9
SBE-cc12-3	I-образный	0,5-2,0	2500/50	4690626 07614 3
SBE-ccT-3	T-образный	0,08-4	300/50	4690626 07613 6